RoTaPlastes INTUITIVE

2022 / 2023

DIE CRAFT-SERIE

Die Kunst des Handwerks

DIE KUNST DES HANDWERKS

Unsere **Crafttore U30** und **U20** verleihen Deinem Haus einen nostalgischen Vintage-Charme einer vergangenen Zeit.

Egal ob Du Dich für unsere U20 Reihe mit ihren filigranen, aufwendig gearbeiteten Dekoren entscheidest oder für die robusten, aber eleganten Züge unserer U30 Reihe.

Zusammen finden wir die beste Kombination von Toren, Pfosten und Zaunelementen - genau auf Dein Projekt abgestimmt.

Unsere hochwertigen Qualitätsstahlprodukte sind alle nach DIN sendizimirverzinkt, 8fach-gereinigt, phosphatiert und abschließend edel pulverbeschichtet.

Und weil wir unserer Qualität so sicher sind, geben wir Dir **15 Jahre Garantie**.

Einige unserer Produkte sind sogar voll individualisierbar, nicht nur in ihrer Farbe, sondern auch in ihrem Muster. Unser Ziel ist es jeden Wunsch möglich zu machen! Egal ob unkonventionelle Durchgangsbreite, Höhe oder Farbe.

Rufen Sie uns an und wir finden gemeinsam eine Lösung.

Ihr RoTaPlastes-Zaunteam

IMPRESSUM

RoTaPlastes GmbH

Industriestr. 29
66914 Waldmohr

Tel +49 637389102-0
Fax +49 637389102-29

info@rotaplastes.de

www.rotaplastes.de

Hochwertige Beschichtung



Optional: Zusätzliche EPOXI-Schicht

Technische Änderungen, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Fotos und Maße dienen nur der Veranschaulichung. Tatsächliche Maße sind bauseits zu prüfen.

Stand: 03/2022

INHALT

6 **CRAFT**
Das schmiedeeiserne Zaunsystem

8-19 **U20**
1-flügelige Gartentore
2-flügelige Gartentore
Zaunelemente

20-31 **U30**
1-flügelige Gartentore
2-flügelige Gartentore
Schmuckzaunelemente
Pfosten

32-33 **IMPRESSIONEN**

34 **NOTIZEN**

34-35 **Notizen**

DIE CRAFT-SERIE
DIE KUNST DES HANDWERKS

CRAFT U20
CRAFT U30

- EINZELTORE
- DOPPELTORE
- ZAUNELEMENTE

CRAFT U20

ANTHRAZIT / RAL 7016



1-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71141	Anthrazit	4022141711412	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71142	Anthrazit	4022141711429	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71143	Anthrazit	4022141711436	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

2-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71159	Anthrazit	4022141711597	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71160	Anthrazit	4022141711603	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71161	Anthrazit	4022141711610	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60



Zaunelemente U20

- Stabile U-Profile 20 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71180	Anthrazit	4022141711801	SPITZE LILIE	2000	800	60x60
71181	Anthrazit	4022141711818	SPITZE LILIE	2000	1.000	60x60
71182	Anthrazit	4022141711825	SPITZE LILIE	2000	1.200	60x60

Pfosten für Zaunelement U20

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71198	Anthrazit	4022141711986	60x60x2	1600	FLACH
71199	Anthrazit	4022141711993	60x60x2	1600	KUGEL
71200	Anthrazit	4022141712006	60x60x2	1600	OVAL

◄◄◄ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U20

FEUERVERZINKT



1-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71144	Feuerverzinkt	4022141711443	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71145	Feuerverzinkt	4022141711450	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71146	Feuerverzinkt	4022141711467	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

2-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71165	Feuerverzinkt	4022141711658	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71166	Feuerverzinkt	4022141711665	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71167	Feuerverzinkt	4022141711672	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

Zaunelemente U20

- Stabile U-Profile 20 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71183	Feuerverzinkt	4022141711832	SPITZE LILIE	2000	800	60x60
71184	Feuerverzinkt	4022141711849	SPITZE LILIE	2000	1.000	60x60
71185	Feuerverzinkt	4022141711856	SPITZE LILIE	2000	1.200	60x60

◄◄◄ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



Pfosten für Zaunelement U20

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71201	Feuerverzinkt	4022141712013	60x60x2	1600	FLACH
71202	Feuerverzinkt	4022141712020	60x60x2	1600	KUGEL
71203	Feuerverzinkt	4022141712037	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U20

VERZINKT – OPTIK / RAL 9006



1-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71147	Verzinkt-Optik	4022141711474	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71148	Verzinkt-Optik	4022141711481	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71149	Verzinkt-Optik	4022141711498	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

2-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71168	Verzinkt-Optik	4022141711689	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71169	Verzinkt-Optik	4022141711696	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71170	Verzinkt-Optik	4022141711702	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

Zaunelemente U20

- Stabile U-Profile 20 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71186	Verzinkt-Optik	4022141711863	SPITZE LILIE	2000	800	60x60
71187	Verzinkt-Optik	4022141711870	SPITZE LILIE	2000	1.000	60x60
71188	Verzinkt-Optik	4022141711887	SPITZE LILIE	2000	1.200	60x60



Pfosten für Zaunelement U20

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71204	Verzinkt-Optik	4022141712044	60x60x2	1600	FLACH
71205	Verzinkt-Optik	4022141712051	60x60x2	1600	KUGEL
71206	Verzinkt-Optik	4022141712068	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U20

Corten Optik / RAL 8004



1-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71150	Corten-Optik	4022141711504	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71151	Corten-Optik	4022141711511	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71152	Corten-Optik	4022141711528	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

2-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71171	Corten-Optik	4022141711719	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71172	Corten-Optik	4022141711726	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71173	Corten-Optik	4022141711733	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

Zaunelemente U20

- Stabile U-Profile 20 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71189	Corten-Optik	4022141711894	SPITZE LILIE	2000	800	60x60
71190	Corten-Optik	4022141711900	SPITZE LILIE	2000	1.000	60x60
71191	Corten-Optik	4022141711917	SPITZE LILIE	2000	1.200	60x60

◄◄◄ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



Pfosten für Zaunelement U20

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71207	Corten-Optik	4022141712075	60x60x2	1600	FLACH
71208	Corten-Optik	4022141712082	60x60x2	1600	KUGEL
71209	Corten-Optik	4022141712099	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U20

FREIE FARBWAHL



1-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71153	freie Farbwahl	4022141711535	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71154	freie Farbwahl	4022141711542	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71155	freie Farbwahl	4022141711559	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

2-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71174	freie Farbwahl	4022141711740	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71175	freie Farbwahl	4022141711757	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71176	freie Farbwahl	4022141711764	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

Zaunelemente U20

- Stabile U-Profile 20 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71192	freie Farbwahl	4022141711924	SPITZE LILIE	2000	800	60x60
71193	freie Farbwahl	4022141711931	SPITZE LILIE	2000	1.000	60x60
71194	freie Farbwahl	4022141711948	SPITZE LILIE	2000	1.200	60x60

◄◄◄ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



Pfosten für Zaunelement U20

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71210	freie Farbwahl	4022141712105	60x60x2	1600	FLACH
71211	freie Farbwahl	4022141712112	60x60x2	1600	KUGEL
71212	freie Farbwahl	4022141712129	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U20

UNBEHANDELT

1-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71156	Unbehandelt	4022141711566	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71157	Unbehandelt	4022141711573	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71158	Unbehandelt	4022141711580	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

2-flügelige Gartentore U20

- Rundstäbe 8 mm
- Rahmen 40x40x2 mm
- stabile U-Profile 20 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. Pfosten 80x80 inkl. Halterungen
- hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- hochwertige Beschichtung, verzinkt, gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71177	Unbehandelt	4022141711771	SPITZE LILIE	1.200	800	60x60
71178	Unbehandelt	4022141711788	SPITZE LILIE	1.200	1.000	60x60
71179	Unbehandelt	4022141711795	SPITZE LILIE	1.200	1.200	60x60

Zaunelemente U20

- Stabile U-Profile 20 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71195	Unbehandelt	4022141711955	SPITZE LILIE	2000	800	60x60
71196	Unbehandelt	4022141711962	SPITZE LILIE	2000	1.000	60x60
71197	Unbehandelt	4022141711979	SPITZE LILIE	2000	1.200	60x60

◄◄◄ Zurück zum Inhaltsverzeichnis

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.



Pfosten für Zaunelement U20

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71213	Unbehandelt	4022141712136	60x60x2	1600	FLACH
71214	Unbehandelt	4022141712143	60x60x2	1600	KUGEL
71215	Unbehandelt	4022141712150	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U30



ANTHRAZIT / RAL 7016

1-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71087	Anthrazit	4022141710873	KREUZ	1000	1000	80x80
71088	Anthrazit	4022141710880	DOPPELBOGEN	1000	1000	80x80
71089	Anthrazit	4022141710897	SPITZE	1000	1000	80x80

2-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71105	Anthrazit	4022141711054	KREUZ	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71106	Anthrazit	4022141711061	DOPPELBOGEN	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71107	Anthrazit	4022141711078	SPITZE	3000 (2x 1500)	1000	80x80

Zaunelemente U30

- Stabile U-Profile 30 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71123	Anthrazit	4022141711238	KREUZ	2000	1000
71124	Anthrazit	4022141711245	DOPPELBOGEN	2000	1000
71125	Anthrazit	4022141711252	SPITZE	2000	1000



KREUZ



DOPPELBOGEN



SPITZE

Pfosten für Zaunelement U30

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71198	Anthrazit	4022141711986	60x60x2	1600	FLACH
71199	Anthrazit	4022141711993	60x60x2	1600	KUGEL
71200	Anthrazit	4022141712006	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U30



FEUERVERZINKT

1-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71090	Feuerverzinkt	4022141710903	KREUZ	1000	1000	80x80
71091	Feuerverzinkt	4022141710910	DOPPELBOGEN	1000	1000	80x80
71092	Feuerverzinkt	4022141710927	SPITZE	1000	1000	80x80

2-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71108	Feuerverzinkt	4022141711085	KREUZ	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71109	Feuerverzinkt	4022141711092	DOPPELBOGEN	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71110	Feuerverzinkt	4022141711108	SPITZE	3000 (2x 1500)	1000	80x80

Zaunelemente U30

- Stabile U-Profile 30 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71126	Feuerverzinkt	4022141711269	KREUZ	2000	1000
71127	Feuerverzinkt	4022141711276	DOPPELBOGEN	2000	1000
71128	Feuerverzinkt	4022141711283	SPITZE	2000	1000



KREUZ



DOPPELBOGEN



SPITZE

Pfosten für Zaunelement U30

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71201	Feuerverzinkt	4022141712013	60x60x2	1600	FLACH
71202	Feuerverzinkt	4022141712020	60x60x2	1600	KUGEL
71203	Feuerverzinkt	4022141712037	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U30







VERZINKT – OPTIK / RAL 9006

1-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71093	Verzinkt-Optik	4022141710934	KREUZ	1000	1000	80x80
71094	Verzinkt-Optik	4022141710941	DOPPELBOGEN	1000	1000	80x80
71095	Verzinkt-Optik	4022141710958	SPITZE	1000	1000	80x80

2-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71111	Verzinkt-Optik	4022141711115	KREUZ	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71112	Verzinkt-Optik	4022141711122	DOPPELBOGEN	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71113	Verzinkt-Optik	4022141711139	SPITZE	3000 (2x 1500)	1000	80x80

Zaunelemente U30

- Stabile U-Profile 30 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71129	Verzinkt-Optik	4022141711290	KREUZ	2000	1000
71130	Verzinkt-Optik	4022141711306	DOPPELBOGEN	2000	1000
71131	Verzinkt-Optik	4022141711313	SPITZE	2000	1000



KREUZ



DOPPELBOGEN



SPITZE

Pfosten für Zaunelement U30

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71204	Verzinkt-Optik	4022141712044	60x60x2	1600	FLACH
71205	Verzinkt-Optik	4022141712051	60x60x2	1600	KUGEL
71206	Verzinkt-Optik	4022141712068	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U30



Corten Optik / RAL 8004

1-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71096	Corten-Optik	4022141710965	KREUZ	1000	1000	80x80
71097	Corten-Optik	4022141710972	DOPPELBOGEN	1000	1000	80x80
71098	Corten-Optik	4022141710989	SPITZE	1000	1000	80x80

2-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71114	Corten-Optik	4022141711146	KREUZ	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71115	Corten-Optik	4022141711153	DOPPELBOGEN	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71116	Corten-Optik	4022141711160	SPITZE	3000 (2x 1500)	1000	80x80

Zaunelemente U30

- Stabile U-Profile 30 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71132	Corten-Optik	4022141711320	KREUZ	2000	1000
71133	Corten-Optik	4022141711337	DOPPELBOGEN	2000	1000
71134	Corten-Optik	4022141711344	SPITZE	2000	1000



KREUZ



DOPPELBOGEN



SPITZE

Pfosten für Zaunelement U30

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71207	Corten-Optik	4022141712075	60x60x2	1600	FLACH
71208	Corten-Optik	4022141712082	60x60x2	1600	KUGEL
71209	Corten-Optik	4022141712099	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U30

FREIE FARBWAHL

1-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71099	freie Farbwahl	4022141710996	KREUZ	1000	1000	80x80
71100	freie Farbwahl	4022141711009	DOPPELBOGEN	1000	1000	80x80
71101	freie Farbwahl	4022141711016	SPITZE	1000	1000	80x80

2-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71117	freie Farbwahl	4022141711177	KREUZ	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71118	freie Farbwahl	4022141711184	DOPPELBOGEN	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71119	freie Farbwahl	4022141711191	SPITZE	3000 (2x 1500)	1000	80x80

Zaunelemente U30

- Stabile U-Profile 30 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 10 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71135	freie Farbwahl	4022141711351	KREUZ	2000	1000
71136	freie Farbwahl	4022141711368	DOPPELBOGEN	2000	1000
71137	freie Farbwahl	4022141711375	SPITZE	2000	1000



KREUZ



DOPPELBOGEN



SPITZE

Pfosten für Zaunelement U30

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71210	freie Farbwahl	4022141712105	60x60x2	1600	FLACH
71211	freie Farbwahl	4022141712112	60x60x2	1600	KUGEL
71212	freie Farbwahl	4022141712129	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

CRAFT U30





UNBEHANDELT

1-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- Inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71102	Unbehandelt	4022141711023	KREUZ	1000	1000	80x80
71103	Unbehandelt	4022141711030	DOPPELBOGEN	1000	1000	80x80
71104	Unbehandelt	4022141711047	SPITZE	1000	1000	80x80

2-flügelige Gartentore U30

- Vierkantstäbe
- Rahmenstärke 60x40x2 mm
- inkl. Montagematerial
- inkl. 2x Pfosten 80x80 cm und Halterungen
- Hochwertiges Schloss mit Zylinder
- verstellbare Edelstahlkloben
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Pfosten (mm)
71120	Unbehandelt	4022141711207	KREUZ	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71121	Unbehandelt	4022141711214	DOPPELBOGEN	3000 (2x 1500)	1000	80x80
71122	Unbehandelt	4022141711221	SPITZE	3000 (2x 1500)	1000	80x80

Zaunelemente U30

- Stabile U-Profile 30 mm
- Mit Abdeckkappe
- Materialstärke 2 mm
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Dekor (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
71138	Unbehandelt	4022141711382	KREUZ	2000	1000
71139	Unbehandelt	4022141711399	DOPPELBOGEN	2000	1000
71140	Unbehandelt	4022141711405	SPITZE	2000	1000



KREUZ



DOPPELBOGEN



SPITZE

Pfosten für Zaunelement U30

- Mit Abdeckkappe
- Vierkant
- Inkl. Halterungen
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Abmessung (mm)	Höhe (mm)	Kappe
71213	Unbehandelt	4022141712136	60x60x2	1600	FLACH
71214	Unbehandelt	4022141712143	60x60x2	1600	KUGEL
71215	Unbehandelt	4022141712150	60x60x2	1600	OVAL

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

NOTIZEN

NOTIZEN