





VIELSEITIG UND ÄSTHETISCH

Ob Einzelstabmatten- oder Doppelstabmattenzaun – Ihre Vielseitigkeit und Ihre zeitlose Ästhetik machen Sie immer zu einer guten Wahl, wenn es darum geht sein Grundstück zu sichern.

Finden Sie heute Ihren perfekten Zaun. Zusammen finden wir die beste Kombination von Toren, Pfosten und Zaunelementen – genau auf Ihr Projekt abgestimmt.

Unsere hochwertigen Qualitätsstahlprodukte sind alle nach DIN sendzimirverzinkt, 8fach-gereinigt, phosphatiert und abschließend edel pulverbeschichtet.

Und weil wir unserer Qualität so sicher sind, geben wir Ihnen **15 Jahre Garantie**.

Einige unserer Produkte sind sogar voll individualisierbar, nicht nur in ihrer Farbe sondern auch in ihrem Muster.

Unser Ziel ist es jeden Wunsch möglich zu machen!
Egal ob unkonventionelle Durchgangsbreite, Höhe oder Farbe.

Rufen Sie uns an und wir finden gemeinsam eine Lösung.

Ihr RoTaPlastes-Zaunteam

IMPRESSUM

RoTaPlastes GmbH

Industriestr. 29
66914 Waldmohr
Tel +49 637389102-0
Fax +49 637389102-29
info@rotaplastes.de

www.rotaplastes.de



Technische Änderungen, sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Fotos und Maße dienen nur der Veranschaulichung.
Tatsächliche Maße sind bauseits zu prüfen.

Stand: 03/2022

6

EINZELSTAB

Die preiswerte und robuste Alternative

- 8-13 **MASCHUNG 200 X 50**
1-flügelige Industrietore
2-flügelige Industrietore
Zaunelemente
- 14-20 **MASCHUNG 250 X 50**
1-flügelige Industrietore
2-flügelige Industrietore
Zaunelemente
Rundrohr-Pfosten
Zubehör

22

DOPPELSTAB

Der Klassiker unter den Zäunen

- 24-28 **DSM-TOR 545**
1-flügelige Industrietore
2-flügelige Industrietore
- 30-36 **BASIS-TOR 656**
1-flügelige Industrietore
2-flügelige Industrietore
- 38-45 **LOWCRAFT-TOR**
1-flügelige Industrietore
2-flügelige Industrietore
- 46-53 **HIGHCRAFT-TOR**
1-flügelige Industrietore
2-flügelige Industrietore
- 54-69 **Zaunelemente 545/656/868**
- 70-79 **Zaunelemente mit Dekor**

80

PFOSTEN


- 80-93 **Pfosten 60 x 40 x 2**
Pfosten (Konterplatte)
Eckpfosten (Konterplatte)
Pfosten (Abdeckprofil)
Eckpfosten (Abdeckprofil)
- 94-98 **Pfosten 40 x 40 x 1,25**
Pfosten (Konterplatte)
Eckpfosten (Konterplatte)
Pfosten (Abdeckprofil)
Eckpfosten (Abdeckprofil)
- 100-113 **Pfosten 60 x 40 x 2**
Pfosten (Bodenplatte + Konterplatte)
Eckpfosten (Bodenplatte + Konterplatte)
Pfosten (Bodenplatte + Abdeckplatte)
Eckpfosten (Bodenplatte + Abdeckplatte)
- 114-116 **Pfosten 40 x 40 x 1,25**
Pfosten (Bodenplatte + Konterplatte)
Eckpfosten (Bodenplatte + Konterplatte)
Pfosten (Bodenplatte + Abdeckplatte)
Eckpfosten (Bodenplatte + Abdeckplatte)
- 118-127 **Pfosten 40 x 40 x 2**
Pfosten (Bodenplatte + Konterplatte)
Eckpfosten (Bodenplatte + Konterplatte)
Pfosten (Bodenplatte + Abdeckplatte)
Eckpfosten (Bodenplatte + Abdeckplatte)
- 128-129 **IMPRESSIONEN**

130

NOTIZEN

- 130-131 **Notizen**

ESM 8/6/4
MASCHUNG 200 x 50 mm




ESM 8/6/4
MASCHUNG 200 x 50 mm

- ▶ EINSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- ▶ EINSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL
- ▶ EINSTABMATTENZAUN

ESM - 1 TOR FLÜGEL - 1 m

Einstabmattentor (1-flügelig) ohne Schloss- **8/6/4**



Einstabmattentor 8/6/4 ohne Schloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8 mm, horizontale Streben 6 mm, vertikale Streben 4 mm)

► Rahmen 40x40x1,25 mm

► inkl. Pfosten 40x40x1,25 mm oder 60x40x2
- verstellbare Edelstahlkloben

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


► inkl. Montagematerial

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71204	Moosgrün	4022141712044	1000	800	8/6/4	40x40x1,25
71205	Moosgrün	4022141712051	1000	1000	8/6/4	40x40x1,25
71206	Moosgrün	4022141712068	1000	1200	8/6/4	40x40x1,25
71207	Moosgrün	4022141712075	1000	1400	8/6/4	40x40x1,25
71208	Moosgrün	4022141712082	1000	1600	8/6/4	40x40x1,25
71209	Moosgrün	4022141712099	1000	1800	8/6/4	40x40x1,25
71210	Moosgrün	4022141712105	1000	2000	8/6/4	40x40x1,25
71211	Anthrazit	4022141712112	1000	800	8/6/4	40x40x1,25
71212	Anthrazit	4022141712129	1000	1.000	8/6/4	40x40x1,25
71213	Anthrazit	4022141712136	1000	1.200	8/6/4	40x40x1,25
71214	Anthrazit	4022141712143	1000	1.400	8/6/4	40x40x1,25
71215	Anthrazit	4022141712150	1000	1.600	8/6/4	40x40x1,25
71216	Anthrazit	4022141712167	1000	1.800	8/6/4	40x40x1,25
71217	Anthrazit	4022141712174	1000	2.000	8/6/4	40x40x1,25
71225	Verzinkt-Optik	4022141712259	1000	800	8/6/4	40x40x1,25
71226	Verzinkt-Optik	4022141712266	1000	1.000	8/6/4	40x40x1,25
71227	Verzinkt-Optik	4022141712273	1000	1.200	8/6/4	40x40x1,25
71228	Verzinkt-Optik	4022141712280	1000	1.400	8/6/4	40x40x1,25
71229	Verzinkt-Optik	4022141712297	1000	1.600	8/6/4	40x40x1,25
71230	Verzinkt-Optik	4022141712303	1000	1.800	8/6/4	40x40x1,25
71231	Verzinkt-Optik	4022141712310	1000	2.000	8/6/4	40x40x1,25

ESM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Einstabmattentor (2-flügelig) ohne Schloss- **8/6/4**



Einstabmattentor 8/6/4 ohne Schloss (2-flügelig)- Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8 mm, horizontale Streben 6 mm, vertikale Streben 4 mm)

► Rahmen 40x40x1,25 mm

► inkl. Pfosten 40x40x1,25 mm oder 60x40x2mm aus dem Standardsortiment
- verstellbare Edelstahlkloben

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


► inkl. Montagematerial

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71246	Moosgrün	4022141712464	3000	800	8/6/4	60x40x2
71247	Moosgrün	4022141712471	3000	1000	8/6/4	60x40x2
71248	Moosgrün	4022141712488	3000	1200	8/6/4	60x40x2
71249	Moosgrün	4022141712495	3000	1400	8/6/4	60x40x2
71250	Moosgrün	4022141712501	3000	1600	8/6/4	60x60x2
71251	Moosgrün	4022141712518	3000	1800	8/6/4	60x60x2
71252	Moosgrün	4022141712525	3000	2000	8/6/4	60x60x2
71253	Anthrazit	4022141712532	3000	800	8/6/4	60x40x2
71254	Anthrazit	4022141712549	3000	1.000	8/6/4	60x40x2
71255	Anthrazit	4022141712556	3000	1.200	8/6/4	60x40x2
71256	Anthrazit	4022141712563	3000	1.400	8/6/4	60x40x2
71257	Anthrazit	4022141712570	3000	1.600	8/6/4	60x60x2
71258	Anthrazit	4022141712587	3000	1.800	8/6/4	60x60x2
71259	Anthrazit	4022141712594	3000	2.000	8/6/4	60x60x2
71267	Verzinkt-Optik	4022141712679	3000	800	8/6/4	60x40x2
71268	Verzinkt-Optik	4022141712686	3000	1.000	8/6/4	60x40x2
71269	Verzinkt-Optik	4022141712693	3000	1.200	8/6/4	60x40x2
71270	Verzinkt-Optik	4022141712709	3000	1.400	8/6/4	60x40x2
71271	Verzinkt-Optik	4022141712716	3000	1.600	8/6/4	60x60x2
71272	Verzinkt-Optik	4022141712723	3000	1.800	8/6/4	60x60x2
71273	Verzinkt-Optik	4022141712730	3000	2.000	8/6/4	60x60x2

ESM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Einstabmattentor (2-flügelig) ohne Schloss- 8/6/4



Einstabmattentor 8/6/4 ohne Schloss (2-flügelig)- Maschung 200 x 50 mm

- ▶ Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8mm, horizontale Streben 6mm, vertikale Streben 4 mm)

▶ Rahmen 40x40x1,25mm

▶ inkl. Pfosten 40x40x1,25 mm oder 60x40x2mm aus dem Standardsortiment
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben

▶ Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

▶ inkl. Montagematerial


▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71288	Moosgrün	4022141712884	4000	800	8/6/4	60x40x2
71289	Moosgrün	4022141712891	4000	1000	8/6/4	60x40x2
71290	Moosgrün	4022141712907	4000	1200	8/6/4	60x40x2
71291	Moosgrün	4022141712914	4000	1400	8/6/4	60x40x2
71292	Moosgrün	4022141712921	4000	1600	8/6/4	60x60x2
71293	Moosgrün	4022141712938	4000	1800	8/6/4	60x60x2
71294	Moosgrün	4022141712945	4000	2000	8/6/4	60x60x2
71295	Anthrazit	4022141712952	4000	800	8/6/4	60x40x2
71296	Anthrazit	4022141712969	4000	1000	8/6/4	60x40x2
71297	Anthrazit	4022141712976	4000	1200	8/6/4	60x40x2
71298	Anthrazit	4022141712983	4000	1400	8/6/4	60x40x2
71299	Anthrazit	4022141712990	4000	1600	8/6/4	60x60x2
71300	Anthrazit	4022141713003	4000	1800	8/6/4	60x60x2
71301	Anthrazit	4022141713010	4000	2000	8/6/4	60x60x2
71309	Verzinkt-Optik	4022141713096	4000	800	8/6/4	60x40x2
71310	Verzinkt-Optik	4022141713102	4000	1000	8/6/4	60x40x2
71311	Verzinkt-Optik	4022141713119	4000	1200	8/6/4	60x40x2
71312	Verzinkt-Optik	4022141713126	4000	1400	8/6/4	60x40x2
71313	Verzinkt-Optik	4022141713133	4000	1600	8/6/4	60x60x2
71314	Verzinkt-Optik	4022141713140	4000	1800	8/6/4	60x60x2
71315	Verzinkt-Optik	4022141713157	4000	2000	8/6/4	60x60x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

ESM - ZAUN - 2 m

Einstabmattenzaun Maschung 200 x 50 - 8/6/4



Einstabmattenzaun 8/6/4 mit Maschung 200 x 50 mm


- Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8mm, horizontale Streben 6mm, vertikale Streben 4 mm)
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	
71924	Moosgrün	4022141719241	2000	600	8/6/4	60x40x2
71925	Moosgrün	4022141719258	2000	800	8/6/4	60x40x2
71926	Moosgrün	4022141719265	2000	1000	8/6/4	60x40x2
71927	Moosgrün	4022141719272	2000	1200	8/6/4	60x40x2
71928	Moosgrün	4022141719289	2000	1400	8/6/4	60x60x2
71929	Moosgrün	4022141719296	2000	1600	8/6/4	60x60x2
71930	Moosgrün	4022141719302	2000	1800	8/6/4	60x60x2
71931	Moosgrün	4022141719319	2000	2000	8/6/4	60x60x2
						60x40x2
71932	Anthrazit	4022141719326	2000	600	8/6/4	60x40x2
71933	Anthrazit	4022141719333	2000	800	8/6/4	60x40x2
71934	Anthrazit	4022141719340	2000	1000	8/6/4	60x40x2
71935	Anthrazit	4022141719357	2000	1200	8/6/4	60x60x2
71936	Anthrazit	4022141719364	2000	1400	8/6/4	60x60x2
71937	Anthrazit	4022141719371	2000	1600	8/6/4	60x60x2
71938	Anthrazit	4022141719388	2000	1800	8/6/4	60x60x2
71939	Anthrazit	4022141719395	2000	2000	8/6/4	
71948	Verzinkt-Optik	4022141719487	2000	600	8/6/4	60x40x2
71949	Verzinkt-Optik	4022141719494	2000	800	8/6/4	60x40x2
71950	Verzinkt-Optik	4022141719500	2000	1000	8/6/4	60x40x2
71951	Verzinkt-Optik	4022141719517	2000	1200	8/6/4	60x40x2
71952	Verzinkt-Optik	4022141719524	2000	1400	8/6/4	60x60x2
71953	Verzinkt-Optik	4022141719531	2000	1600	8/6/4	60x60x2
71954	Verzinkt-Optik	4022141719548	2000	1800	8/6/4	60x60x2
71955	Verzinkt-Optik	4022141719555	2000	2000	8/6/4	60x60x2

ESM - ZAUN - 2,5 m

Einstabmattenzaun Maschung 200 x 50 - 8/6/4




Einstabmattenzaun 8/6/4 mit Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8mm, horizontale Streben 6mm, vertikale Streben 4 mm)
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	
71876	Moosgrün	4022141718763	2500	600	8/6/4	60x40x2
71877	Moosgrün	4022141718770	2500	800	8/6/4	60x40x2
71878	Moosgrün	4022141718787	2500	1000	8/6/4	60x40x2
71879	Moosgrün	4022141718794	2500	1200	8/6/4	60x40x2
71880	Moosgrün	4022141718800	2500	1400	8/6/4	60x60x2
71881	Moosgrün	4022141718817	2500	1600	8/6/4	60x60x2
71882	Moosgrün	4022141718824	2500	1800	8/6/4	60x60x2
71883	Moosgrün	4022141718831	2500	2000	8/6/4	60x60x2
						60x40x2
71884	Anthrazit	4022141718848	2500	600	8/6/4	60x40x2
71885	Anthrazit	4022141718855	2500	800	8/6/4	60x40x2
71886	Anthrazit	4022141718862	2500	1000	8/6/4	60x40x2
71887	Anthrazit	4022141718879	2500	1200	8/6/4	60x60x2
71888	Anthrazit	4022141718886	2500	1400	8/6/4	60x60x2
71889	Anthrazit	4022141718893	2500	1600	8/6/4	60x60x2
71890	Anthrazit	4022141718909	2500	1800	8/6/4	60x60x2
71891	Anthrazit	4022141718916	2500	2000	8/6/4	
71900	Verzinkt-Optik	4022141719005	2500	600	8/6/4	60x40x2
71901	Verzinkt-Optik	4022141719012	2500	800	8/6/4	60x40x2
71902	Verzinkt-Optik	4022141719029	2500	1000	8/6/4	60x40x2
71903	Verzinkt-Optik	4022141719036	2500	1200	8/6/4	60x40x2
71904	Verzinkt-Optik	4022141719043	2500	1400	8/6/4	60x60x2
71905	Verzinkt-Optik	4022141719050	2500	1600	8/6/4	60x60x2
71906	Verzinkt-Optik	4022141719067	2500	1800	8/6/4	60x60x2
71907	Verzinkt-Optik	4022141719074	2500	2000	8/6/4	60x60x2

ESM 8/6/4
MASCHUNG 250 x 50 mm




ESM 8/6/4
MASCHUNG 250 x 50 mm

- ▶ EINSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- ▶ EINSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL
- ▶ EINSTABMATTENZAUN

ESM - 1 TOR FLÜGEL - 1 m

Einstabmattentor (1-flügelig) **Maschung 250 x 50** - 8/6/4




Einstabmattentor 8/6/4 ohne Schloss (1-flügelig) - Maschung 250 x 50 mm

- ▶ Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8 mm, horizontale Streben 6 mm, vertikale Streben 4 mm)
 - ▶ inkl. Pfosten 60x40x2
 - ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
 - ▶ Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
 - ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
73036	Moosgrün	4022141730369	1000	800	8/6/4	60x40x2
73037	Moosgrün	4022141730376	1000	1000	8/6/4	60x40x2
73038	Moosgrün	4022141730383	1000	1200	8/6/4	60x40x2
73039	Moosgrün	4022141730390	1000	1400	8/6/4	60x40x2
73040	Moosgrün	4022141730406	1000	1600	8/6/4	60x60x2
73041	Moosgrün	4022141730413	1000	1800	8/6/4	60x60x2
73042	Anthrazit	4022141730420	1000	800	8/6/4	60x60x2
73043	Anthrazit	4022141730437	1000	1.000	8/6/4	60x60x2
73044	Anthrazit	4022141730444	1000	1.200	8/6/4	60x60x2
73045	Anthrazit	4022141730451	1000	1.400	8/6/4	60x60x2
73046	Anthrazit	4022141730468	1000	1.600	8/6/4	60x60x2
73047	Anthrazit	4022141730475	1000	1.800	8/6/4	60x60x2
73054	Verzinkt-Optik	4022141730543	1000	800	8/6/4	60x40x2
73055	Verzinkt-Optik	4022141730550	1000	1.000	8/6/4	60x40x2
73056	Verzinkt-Optik	4022141730567	1000	1.200	8/6/4	60x40x2
73057	Verzinkt-Optik	4022141730574	1000	1.400	8/6/4	60x40x2
73058	Verzinkt-Optik	4022141730581	1000	1.600	8/6/4	60x60x2
73059	Verzinkt-Optik	4022141730598	1000	1.800	8/6/4	60x60x2

ESM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m


Einstabmattentor (1-flügelig) **Maschung 250 x 50** - 8/6/4



Einstabmattentor 8/6/4 ohne Schloss (2-flügelig)- Maschung 250 x 50 mm

- ▶ Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8 mm, horizontale Streben 6mm, vertikale Streben 4 mm)
 - ▶ Rahmen 40x40x1,25mm
 - ▶ inkl. Pfosten 40x40x1,25 mm oder 60x40x2mm aus dem Standardsortiment
- ▶ verstellbare Edelstahlkloben
 - ▶ Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
 - ▶ inkl. Montagematerial
 - ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
73072	Moosgrün	4022141730727	3000	800	8/6/4	60x40x2
73073	Moosgrün	4022141730734	3000	1000	8/6/4	60x40x2
73074	Moosgrün	4022141730741	3000	1200	8/6/4	60x40x2
73075	Moosgrün	4022141730758	3000	1400	8/6/4	60x40x2
73076	Moosgrün	4022141730765	3000	1600	8/6/4	60x60x2
73077	Moosgrün	4022141730772	3000	1800	8/6/4	60x60x2
73078	Anthrazit	4022141730789	3000	800	8/6/4	60x40x2
73079	Anthrazit	4022141730796	3000	1.000	8/6/4	60x40x2
73080	Anthrazit	4022141730802	3000	1.200	8/6/4	60x40x2
73081	Anthrazit	4022141730819	3000	1.400	8/6/4	60x40x2
73082	Anthrazit	4022141730826	3000	1.600	8/6/4	60x60x2
73083	Anthrazit	4022141730833	3000	1.800	8/6/4	60x60x2
73090	Verzinkt-Optik	4022141730901	3000	800	8/6/4	60x40x2
73091	Verzinkt-Optik	4022141730918	3000	1.000	8/6/4	60x40x2
73092	Verzinkt-Optik	4022141730925	3000	1.200	8/6/4	60x40x2
73093	Verzinkt-Optik	4022141730932	3000	1.400	8/6/4	60x40x2
73094	Verzinkt-Optik	4022141730949	3000	1.600	8/6/4	60x60x2
73095	Verzinkt-Optik	4022141730956	3000	1.800	8/6/4	60x60x2



Einstabmattenzaun 8/6/4 mit Maschung 250 x 50 mm

- Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8mm, horizontale Streben 6mm, vertikale Streben 4 mm)
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
73000	Moosgrün	4022141730000	2000	500	8/6/4
73001	Moosgrün	4022141730017	2000	750	8/6/4
73002	Moosgrün	4022141730024	2000	1000	8/6/4
73003	Moosgrün	4022141730031	2000	1250	8/6/4
73004	Moosgrün	4022141730048	2000	1500	8/6/4
73005	Moosgrün	4022141730055	2000	1750	8/6/4
73006	Anthrazit	4022141730062	2000	500	8/6/4
73007	Anthrazit	4022141730079	2000	750	8/6/4
73008	Anthrazit	4022141730086	2000	1000	8/6/4
73009	Anthrazit	4022141730093	2000	1250	8/6/4
73010	Anthrazit	4022141730109	2000	1500	8/6/4
73011	Anthrazit	4022141730116	2000	1750	8/6/4
73018	Verzinkt-Optik	4022141730185	2000	500	8/6/4
73019	Verzinkt-Optik	4022141730192	2000	750	8/6/4
73020	Verzinkt-Optik	4022141730208	2000	1000	8/6/4
73021	Verzinkt-Optik	4022141730215	2000	1250	8/6/4
73022	Verzinkt-Optik	4022141730222	2000	1500	8/6/4
73023	Verzinkt-Optik	4022141730239	2000	1750	8/6/4

RUNDROHR - PFOSTEN Ø 34 mm für Einstabmattenzaun 8/6/4

- Optimal zum Einsetzen im privaten Bereich, z. B. zum dekorativen Abgrenzen eines Grundstückes

► mit dekortiver Bodenplatte zur Abgeduckung der Bodenverankerung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Durchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Höhe (mm)
73108	Moosgrün	4022141731083	34	1,25	1000
73109	Moosgrün	4022141731090	34	1,25	1250
73110	Moosgrün	4022141731106	34	1,25	1500
73111	Moosgrün	4022141731113	34	1,25	1750
73112	Moosgrün	4022141731120	34	1,25	2000
73113	Moosgrün	4022141731137	34	1,25	2250
73114	Anthrazit	4022141731144	34	1,25	1000
73115	Anthrazit	4022141731151	34	1,25	1250
73116	Anthrazit	4022141731168	34	1,25	1500
73117	Anthrazit	4022141731175	34	1,25	1750
73118	Anthrazit	4022141731182	34	1,25	2000
73119	Anthrazit	4022141731199	34	1,25	2250
73126	Verzinkt-Optik	4022141731267	34	1,25	1000
73127	Verzinkt-Optik	4022141731274	34	1,25	1250
73128	Verzinkt-Optik	4022141731281	34	1,25	1500
73129	Verzinkt-Optik	4022141731298	34	1,25	1750
73130	Verzinkt-Optik	4022141731304	34	1,25	2000
73131	Verzinkt-Optik	4022141731311	34	1,25	2250

Einstabmattenzaun 8/6/4 mit Maschung 250 x 50 mm

- Füllung 8/6/4 mm (Rahmen umlaufend 8mm, horizontale Streben 6mm, vertikale Streben 4 mm)

► inkl. Montagematerial
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Artikel	Art.-Nr.		Farbvariante	EAN
Einzelverbinder	34 cm	73144	 Moosgrün	4022141731441
Doppelverbinder	34 cm	73145	 Moosgrün	4022141731458
Einzelverbinder	60 cm	73146	 Moosgrün	4022141731465
Einzelverbinder	34 cm	73147	 Anthrazit	4022141731472
Doppelverbinder	34 cm	73148	 Anthrazit	4022141731489
Einzelverbinder	60 cm	73149	 Anthrazit	4022141731496
Einzelverbinder	34 cm	73153	 Verzinkt-Optik	4022141731533
Doppelverbinder	34 cm	73154	 Verzinkt-Optik	4022141731540
Einzelverbinder	60 cm	73155	 Verzinkt-Optik	4022141731557



DSM 5/4/5
MASCHUNG 200 x 50 mm




DSM 5/4/5
MASCHUNG 200 x 50 mm

- ▶ DOPPELSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- ▶ DOPPELSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1 m

Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- **5/4/5**



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 5/4/5 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung


► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71216	Moosgrün	4022141712167	1000	800	5/4/5	60x40
71217	Moosgrün	4022141712174	1000	1200	5/4/5	60x40
71218	Moosgrün	4022141712181	1000	1200	5/4/5	60x40
71219	Moosgrün	4022141712198	1000	1400	5/4/5	60x40
71220	Moosgrün	4022141712204	1000	1600	5/4/5	60x40
71221	Moosgrün	4022141712211	1000	1800	5/4/5	60x40
71222	Moosgrün	4022141712228	1000	2000	5/4/5	60x40
71223	Anthrazit	4022141712235	1000	800	5/4/5	60x40
71224	Anthrazit	4022141712242	1000	1200	5/4/5	60x40
71225	Anthrazit	4022141712259	1000	1200	5/4/5	60x40
71226	Anthrazit	4022141712266	1000	1400	5/4/5	60x40
71227	Anthrazit	4022141712273	1000	1600	5/4/5	60x40
71228	Anthrazit	4022141712280	1000	1800	5/4/5	60x40
71229	Anthrazit	4022141712297	1000	2000	5/4/5	60x40
71230	Verzinkt-Optik	4022141712303	1000	800	5/4/5	60x40
71231	Verzinkt-Optik	4022141712310	1000	1000	5/4/5	60x40
71232	Verzinkt-Optik	4022141712327	1000	1000	5/4/5	60x40
71233	Verzinkt-Optik	4022141712334	1000	1400	5/4/5	60x40
71234	Verzinkt-Optik	4022141712341	1000	1600	5/4/5	60x40
71235	Verzinkt-Optik	4022141712358	1000	1800	5/4/5	60x40
71236	Verzinkt-Optik	4022141712365	1000	2000	5/4/5	60x40

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- **5/4/5**



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 5/4/5 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung


► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71237	Moosgrün	4022141712372	3000	800	5/4/5	60x40
71238	Moosgrün	4022141712389	3000	1000	5/4/5	60x40
71239	Moosgrün	4022141712396	3000	1200	5/4/5	60x40
71240	Moosgrün	4022141712402	3000	1400	5/4/5	60x40
71241	Moosgrün	4022141712419	3000	1600	5/4/5	60x60
71242	Moosgrün	4022141712426	3000	1800	5/4/5	60x60
71243	Moosgrün	4022141712433	3000	2000	5/4/5	60x60
71244	Anthrazit	4022141716738	3000	800	5/4/5	60x40
71245	Anthrazit	4022141716745	3000	1000	5/4/5	60x40
71246	Anthrazit	4022141716752	3000	1200	5/4/5	60x40
71247	Anthrazit	4022141716769	3000	1400	5/4/5	60x40
71248	Anthrazit	4022141716776	3000	1600	5/4/5	60x60
71249	Anthrazit	4022141716783	3000	1800	5/4/5	60x60
71250	Anthrazit	4022141716790	3000	2000	5/4/5	60x60
71251	Verzinkt-Optik	4022141712518	3000	800	5/4/5	60x40
71252	Verzinkt-Optik	4022141712525	3000	1200	5/4/5	60x40
71253	Verzinkt-Optik	4022141712532	3000	1200	5/4/5	60x40
71254	Verzinkt-Optik	4022141712549	3000	1400	5/4/5	60x40
71255	Verzinkt-Optik	4022141712556	3000	1600	5/4/5	60x60
71256	Verzinkt-Optik	4022141712563	3000	1800	5/4/5	60x60
71257	Verzinkt-Optik	4022141712570	3000	2000	5/4/5	60x60

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- **5/4/5**



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 5/4/5 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71258	Moosgrün	4022141712587	4000	800	5/4/5	60x40
71259	Moosgrün	4022141712594	4000	1000	5/4/5	60x40
71260	Moosgrün	4022141712600	4000	1200	5/4/5	60x40
71261	Moosgrün	4022141712617	4000	1400	5/4/5	60x40
71262	Moosgrün	4022141712624	4000	1600	5/4/5	60x60
71263	Moosgrün	4022141712631	4000	1800	5/4/5	60x60
71264	Moosgrün	4022141712648	4000	2000	5/4/5	60x60
71265	Anthrazit	4022141712655	4000	800	5/4/5	60x40
71266	Anthrazit	4022141712662	4000	1000	5/4/5	60x40
71267	Anthrazit	4022141712679	4000	1200	5/4/5	60x40
71268	Anthrazit	4022141712686	4000	1400	5/4/5	60x40
71269	Anthrazit	4022141712693	4000	1600	5/4/5	60x60
71270	Anthrazit	4022141712709	4000	1800	5/4/5	60x60
71271	Anthrazit	4022141712716	4000	2000	5/4/5	60x60
71272	Verzinkt-Optik	4022141712723	4000	800	5/4/5	60x40
71273	Verzinkt-Optik	4022141712730	4000	1200	5/4/5	60x40
71274	Verzinkt-Optik	4022141712747	4000	1200	5/4/5	60x40
71275	Verzinkt-Optik	4022141712754	4000	1400	5/4/5	60x40
71276	Verzinkt-Optik	4022141712761	4000	1600	5/4/5	60x60
71277	Verzinkt-Optik	4022141712778	4000	1800	5/4/5	60x60
71278	Verzinkt-Optik	4022141712785	4000	2000	5/4/5	60x60

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM 6/5/6
MASCHUNG 200 x 50 mm




BASIS-TORE

DSM 6/5/6
MASCHUNG 200 x 50 mm

- ▶ DOPPELSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- ▶ DOPPELSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1 m

Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71624	Moosgrün	4022141716240	1000	800	6/5/6	60x40x2
71625	Moosgrün	4022141716257	1000	1200	6/5/6	60x40x2
71626	Moosgrün	4022141716264	1000	1200	6/5/6	60x40x2
71627	Moosgrün	4022141716271	1000	1400	6/5/6	60x40x2
71628	Moosgrün	4022141716288	1000	1600	6/5/6	60x40x2
71629	Moosgrün	4022141716295	1000	1800	6/5/6	60x60x2
71630	Moosgrün	4022141716301	1000	2000	6/5/6	60x60x2
71631	Anthrazit	4022141716318	1000	800	6/5/6	60x40x2
71632	Anthrazit	4022141716325	1000	1200	6/5/6	60x40x2
71633	Anthrazit	4022141716332	1000	1200	6/5/6	60x40x2
71634	Anthrazit	4022141716349	1000	1400	6/5/6	60x40x2
71635	Anthrazit	4022141716356	1000	1600	6/5/6	60x40x2
71636	Anthrazit	4022141716363	1000	1800	6/5/6	60x60x2
71637	Anthrazit	4022141716370	1000	2000	6/5/6	60x60x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1 m


Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71638	Feuerverzinkt	4022141716387	1000	800	6/5/6	60x40x2
71639	Feuerverzinkt	4022141716394	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71640	Feuerverzinkt	4022141716400	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71641	Feuerverzinkt	4022141716417	1000	1400	6/5/6	60x40x2
71642	Feuerverzinkt	4022141716424	1000	1600	6/5/6	60x40x2
71643	Feuerverzinkt	4022141716431	1000	1800	6/5/6	60x60x2
71644	Feuerverzinkt	4022141716448	1000	2000	6/5/6	60x60x2
71645	Verzinkt-Optik	4022141716455	1000	800	6/5/6	60x40x2
71646	Verzinkt-Optik	4022141716462	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71647	Verzinkt-Optik	4022141716479	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71648	Verzinkt-Optik	4022141716486	1000	1400	6/5/6	60x40x2
71649	Verzinkt-Optik	4022141716493	1000	1600	6/5/6	60x40x2
71650	Verzinkt-Optik	4022141716509	1000	1800	6/5/6	60x60x2
71651	Verzinkt-Optik	4022141716516	1000	2000	6/5/6	60x60x2
71652	Corten-Optik	4022141716523	1000	800	6/5/6	60x40x2
71653	Corten-Optik	4022141716530	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71654	Corten-Optik	4022141716547	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71655	Corten-Optik	4022141716554	1000	1400	6/5/6	60x40x2
71656	Corten-Optik	4022141716561	1000	1600	6/5/6	60x40x2
71657	Corten-Optik	4022141716578	1000	1800	6/5/6	60x60x2
71658	Corten-Optik	4022141716578	1000	2000	6/5/6	60x60x2
71659	sendzimirverzinkt	4022141716592	1000	800	6/5/6	60x40x2
71660	sendzimirverzinkt	4022141716608	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71661	sendzimirverzinkt	4022141716615	1000	1000	6/5/6	60x40x2
71662	sendzimirverzinkt	4022141716622	1000	1400	6/5/6	60x40x2
71663	sendzimirverzinkt	4022141716639	1000	1600	6/5/6	60x40x2
71664	sendzimirverzinkt	4022141716646	1000	1800	6/5/6	60x60x2
71665	sendzimirverzinkt	4022141716653	1000	2000	6/5/6	60x60x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- **6/5/6**



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71666	Moosgrün	4022141716660	3000	800	6/5/6	60x60x2
71667	Moosgrün	4022141716677	3000	1000	6/5/6	60x60x2
71668	Moosgrün	4022141716684	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71669	Moosgrün	4022141716691	3000	1400	6/5/6	60x60x2
71670	Moosgrün	4022141716707	3000	1600	6/5/6	80x80x2
71671	Moosgrün	4022141716714	3000	1800	6/5/6	80x80x2
71672	Moosgrün	4022141716721	3000	2000	6/5/6	80x80x2
71673	Anthrazit	4022141716738	3000	800	6/5/6	60x60x2
71674	Anthrazit	4022141716745	3000	1.000	6/5/6	60x60x2
71675	Anthrazit	4022141716752	3000	1.200	6/5/6	60x60x2
71676	Anthrazit	4022141716769	3000	1.400	6/5/6	60x60x2
71677	Anthrazit	4022141716776	3000	1.600	6/5/6	80x80x2
71678	Anthrazit	4022141716783	3000	1.800	6/5/6	80x80x2
71679	Anthrazit	4022141716790	3000	2.000	6/5/6	80x80x2


DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- **6/5/6**

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71680	Feuerverzinkt	4022141716806	3000	800	6/5/6	60x60x2
71681	Feuerverzinkt	4022141716813	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71682	Feuerverzinkt	4022141716820	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71683	Feuerverzinkt	4022141716837	3000	1400	6/5/6	60x60x2
71684	Feuerverzinkt	4022141716844	3000	1600	6/5/6	80x80x2
71685	Feuerverzinkt	4022141716851	3000	1800	6/5/6	80x80x2
71686	Feuerverzinkt	4022141716868	3000	2000	6/5/6	80x80x2
71687	Verzinkt-Optik	4022141716875	3000	800	6/5/6	60x60x2
71688	Verzinkt-Optik	4022141716882	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71689	Verzinkt-Optik	4022141716899	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71690	Verzinkt-Optik	4022141716905	3000	1400	6/5/6	60x60x2
71691	Verzinkt-Optik	4022141716912	3000	1600	6/5/6	80x80x2
71692	Verzinkt-Optik	4022141716929	3000	1800	6/5/6	80x80x2
71693	Verzinkt-Optik	4022141716936	3000	2000	6/5/6	80x80x2
71694	Corten-Optik	4022141716943	3000	800	6/5/6	60x60x2
71695	Corten-Optik	4022141716950	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71696	Corten-Optik	4022141716967	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71697	Corten-Optik	4022141716974	3000	1400	6/5/6	60x60x2
71698	Corten-Optik	4022141716981	3000	1600	6/5/6	80x80x2
71699	Corten-Optik	4022141716998	3000	1800	6/5/6	80x80x2
71700	Corten-Optik	4022141717001	3000	2000	6/5/6	80x80x2
71701	sendzimirverzinkt	4022141717018	3000	800	6/5/6	60x60x2
71702	sendzimirverzinkt	4022141717025	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71703	sendzimirverzinkt	4022141717032	3000	1200	6/5/6	60x60x2
71704	sendzimirverzinkt	4022141717049	3000	1400	6/5/6	60x60x2
71705	sendzimirverzinkt	4022141717056	3000	1600	6/5/6	80x80x2
71706	sendzimirverzinkt	4022141717063	3000	1800	6/5/6	80x80x2
71707	sendzimirverzinkt	4022141717070	3000	2000	6/5/6	80x80x2

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71708	Moosgrün	4022141717087	4000	800	6/5/6	60x60x2
71709	Moosgrün	4022141717094	4000	1000	6/5/6	60x60x2
71710	Moosgrün	4022141717100	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71711	Moosgrün	4022141717117	4000	1400	6/5/6	60x60x2
71712	Moosgrün	4022141717124	4000	1600	6/5/6	80x80x2
71713	Moosgrün	4022141717131	4000	1800	6/5/6	80x80x2
71714	Moosgrün	4022141717148	4000	2000	6/5/6	80x80x2
71715	Anthrazit	4022141717155	4000	800	6/5/6	60x60x2
71716	Anthrazit	4022141717162	4000	1000	6/5/6	60x60x2
71717	Anthrazit	4022141717179	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71718	Anthrazit	4022141717186	4000	1400	6/5/6	60x60x2
71719	Anthrazit	4022141717193	4000	1600	6/5/6	80x80x2
71720	Anthrazit	4022141717209	4000	1800	6/5/6	80x80x2
71721	Anthrazit	4022141717216	4000	2000	6/5/6	80x80x2

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71722	Feuerverzinkt	4022141717223	4000	800	6/5/6	60x60x2
71723	Feuerverzinkt	4022141717230	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71724	Feuerverzinkt	4022141717247	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71725	Feuerverzinkt	4022141717254	4000	1400	6/5/6	60x60x2
71726	Feuerverzinkt	4022141717261	4000	1600	6/5/6	80x80x2
71727	Feuerverzinkt	4022141717278	4000	1800	6/5/6	80x80x2
71728	Feuerverzinkt	4022141717285	4000	2000	6/5/6	80x80x2
71729	Verzinkt-Optik	4022141717292	4000	800	6/5/6	60x60x2
71730	Verzinkt-Optik	4022141717308	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71731	Verzinkt-Optik	4022141717315	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71732	Verzinkt-Optik	4022141717322	4000	1400	6/5/6	60x60x2
71733	Verzinkt-Optik	4022141717339	4000	1600	6/5/6	80x80x2
71734	Verzinkt-Optik	4022141717346	4000	1800	6/5/6	80x80x2
71735	Verzinkt-Optik	4022141717353	4000	2000	6/5/6	80x80x2
71736	Corten-Optik	4022141717360	4000	800	6/5/6	60x60x2
71737	Corten-Optik	4022141717377	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71738	Corten-Optik	4022141717384	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71739	Corten-Optik	4022141717391	4000	1400	6/5/6	60x60x2
71740	Corten-Optik	4022141717407	4000	1600	6/5/6	80x80x2
71741	Corten-Optik	4022141717414	4000	1800	6/5/6	80x80x2
71742	Corten-Optik	4022141717421	4000	2000	6/5/6	80x80x2
71743	sendzimirverzinkt	4022141717438	4000	800	6/5/6	60x60x2
71744	sendzimirverzinkt	4022141717445	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71745	sendzimirverzinkt	4022141717452	4000	1200	6/5/6	60x60x2
71746	sendzimirverzinkt	4022141717469	4000	1400	6/5/6	60x60x2
71747	sendzimirverzinkt	4022141717476	4000	1600	6/5/6	80x80x2
71748	sendzimirverzinkt	4022141717483	4000	1800	6/5/6	80x80x2
71749	sendzimirverzinkt	4022141717490	4000	2000	6/5/6	80x80x2

DSM 6/5/6
MASCHUNG 200 x 50 mm




LOWCRAFT-TORE

DSM 6/5/6
MASCHUNG 200 x 50 mm

- DOPPELSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- DOPPELSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1,20 m

Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- **6/5/6**



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71330	Moosgrün	4022141713300	1200	800	6/5/6	60x60x2
71331	Moosgrün	4022141713317	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71332	Moosgrün	4022141713324	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71333	Moosgrün	4022141713331	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71334	Moosgrün	4022141713348	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71335	Moosgrün	4022141713355	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71336	Moosgrün	4022141713362	1200	2000	6/5/6	80x80x2
71337	Anthrazit	4022141713379	1200	800	6/5/6	60x60x2
71338	Anthrazit	4022141713386	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71339	Anthrazit	4022141713393	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71340	Anthrazit	4022141713409	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71341	Anthrazit	4022141713416	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71342	Anthrazit	4022141713423	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71343	Anthrazit	4022141713430	1200	2000	6/5/6	80x80x2

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1,20 m

Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- **6/5/6**


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71344	Feuerverzinkt	4022141713447	1200	800	6/5/6	60x60x2
71345	Feuerverzinkt	4022141713454	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71346	Feuerverzinkt	4022141713461	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71347	Feuerverzinkt	4022141713478	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71348	Feuerverzinkt	4022141713485	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71349	Feuerverzinkt	4022141713492	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71350	Feuerverzinkt	4022141713508	1200	2000	6/5/6	80x80x2
71351	Verzinkt-Optik	4022141713515	1200	800	6/5/6	60x60x2
71352	Verzinkt-Optik	4022141713522	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71353	Verzinkt-Optik	4022141713539	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71354	Verzinkt-Optik	4022141713546	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71355	Verzinkt-Optik	4022141713553	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71356	Verzinkt-Optik	4022141713560	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71357	Verzinkt-Optik	4022141713577	1200	2000	6/5/6	80x80x2
71358	Corten-Optik	4022141713584	1200	800	6/5/6	60x60x2
71359	Corten-Optik	4022141713591	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71360	Corten-Optik	4022141713607	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71361	Corten-Optik	4022141713614	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71362	Corten-Optik	4022141713621	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71363	Corten-Optik	4022141713638	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71364	Corten-Optik	4022141713645	1200	2000	6/5/6	80x80x2
71365	freie Farbwahl	4022141713652	1200	800	6/5/6	60x60x2
71366	freie Farbwahl	4022141713669	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71367	freie Farbwahl	4022141713676	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71368	freie Farbwahl	4022141713683	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71369	freie Farbwahl	4022141713690	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71370	freie Farbwahl	4022141713706	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71371	freie Farbwahl	4022141713713	1200	2000	6/5/6	80x80x2
71372	Unbehandelt	4022141713720	1200	800	6/5/6	60x60x2
71373	Unbehandelt	4022141713737	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71374	Unbehandelt	4022141713744	1200	1200	6/5/6	60x60x2
71375	Unbehandelt	4022141713751	1200	1400	6/5/6	60x60x2
71376	Unbehandelt	4022141713768	1200	1600	6/5/6	60x60x2
71377	Unbehandelt	4022141713775	1200	1800	6/5/6	80x80x2
71378	Unbehandelt	4022141713782	1200	2000	6/5/6	80x80x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71379	Moosgrün	4022141713799	3000	800	6/5/6	80x80x2
71380	Moosgrün	4022141713805	3000	1000	6/5/6	80x80x2
71381	Moosgrün	4022141713812	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71382	Moosgrün	4022141713829	3000	1400	6/5/6	80x80x2
71383	Moosgrün	4022141713836	3000	1600	6/5/6	100x100x2
71384	Moosgrün	4022141713843	3000	1800	6/5/6	100x100x2
71385	Moosgrün	4022141713850	3000	2000	6/5/6	100x100x2
71386	Anthrazit	4022141713867	3000	800	6/5/6	80x80x2
71387	Anthrazit	4022141713874	3000	1.000	6/5/6	80x80x2
71388	Anthrazit	4022141713881	3000	1.200	6/5/6	80x80x2
71389	Anthrazit	4022141713898	3000	1.400	6/5/6	80x80x2
71390	Anthrazit	4022141713904	3000	1.600	6/5/6	100x100x2
71391	Anthrazit	4022141713911	3000	1.800	6/5/6	100x100x2
71392	Anthrazit	4022141713928	3000	2.000	6/5/6	100x100x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m


Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71393	Feuerverzinkt	4022141713935	3000	800	6/5/6	80x80x2
71394	Feuerverzinkt	4022141713942	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71395	Feuerverzinkt	4022141713959	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71396	Feuerverzinkt	4022141713966	3000	1400	6/5/6	80x80x2
71397	Feuerverzinkt	4022141713973	3000	1600	6/5/6	100x100x2
71398	Feuerverzinkt	4022141713980	3000	1800	6/5/6	100x100x2
71399	Feuerverzinkt	4022141713997	3000	2000	6/5/6	100x100x2
71400	Verzinkt-Optik	4022141714000	3000	800	6/5/6	80x80x2
71401	Verzinkt-Optik	4022141714017	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71402	Verzinkt-Optik	4022141714024	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71403	Verzinkt-Optik	4022141714031	3000	1400	6/5/6	80x80x2
71404	Verzinkt-Optik	4022141714048	3000	1600	6/5/6	100x100x2
71405	Verzinkt-Optik	4022141714055	3000	1800	6/5/6	100x100x2
71406	Verzinkt-Optik	4022141714062	3000	2000	6/5/6	100x100x2
71407	Corten-Optik	4022141714079	3000	800	6/5/6	80x80x2
71408	Corten-Owptik	4022141714086	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71409	Corten-Optik	4022141714093	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71410	Corten-Optik	4022141714109	3000	1400	6/5/6	80x80x2
71411	Corten-Optik	4022141714116	3000	1600	6/5/6	100x100x2
71412	Corten-Optik	4022141714123	3000	1800	6/5/6	100x100x2
71413	Corten-Optik	4022141714130	3000	2000	6/5/6	100x100x2
71414	freie Farbwahl	4022141714147	3000	800	6/5/6	80x80x2
71415	freie Farbwahl	4022141714154	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71416	freie Farbwahl	4022141714161	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71417	freie Farbwahl	4022141714178	3000	1400	6/5/6	80x80x2
71418	freie Farbwahl	4022141714185	3000	1600	6/5/6	100x100x2
71419	freie Farbwahl	4022141714192	3000	1800	6/5/6	100x100x2
71420	freie Farbwahl	4022141714208	3000	2000	6/5/6	100x100x2
71421	Unbehandelt	4022141714215	3000	800	6/5/6	80x80x2
71422	Unbehandelt	4022141714222	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71423	Unbehandelt	4022141714239	3000	1200	6/5/6	80x80x2
71424	Unbehandelt	4022141714246	3000	1400	6/5/6	80x80x2
71425	Unbehandelt	4022141714253	3000	1600	6/5/6	100x100x2
71426	Unbehandelt	4022141714260	3000	1800	6/5/6	100x100x2
71427	Unbehandelt	4022141714277	3000	2000	6/5/6	100x100x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahl-Durchschraubkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71428	Moosgrün	4022141714284	4000	800	6/5/6	80x80x2
71429	Moosgrün	4022141714291	4000	1000	6/5/6	80x80x2
71430	Moosgrün	4022141714307	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71431	Moosgrün	4022141714314	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71432	Moosgrün	4022141714321	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71433	Moosgrün	4022141714338	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71434	Moosgrün	4022141714345	4000	2000	6/5/6	100x100x2
71435	Anthrazit	4022141714352	4000	800	6/5/6	80x80x2
71436	Anthrazit	4022141714369	4000	1000	6/5/6	80x80x2
71437	Anthrazit	4022141714376	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71438	Anthrazit	4022141714383	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71439	Anthrazit	4022141714390	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71440	Anthrazit	4022141714406	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71441	Anthrazit	4022141714413	4000	2000	6/5/6	100x100x2

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 6/5/6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71442	Feuerverzinkt	4022141714420	4000	800	6/5/6	80x80x2
71443	Feuerverzinkt	4022141714437	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71444	Feuerverzinkt	4022141714444	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71445	Feuerverzinkt	4022141714451	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71446	Feuerverzinkt	4022141714468	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71447	Feuerverzinkt	4022141714475	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71448	Feuerverzinkt	4022141714482	4000	2000	6/5/6	100x100x2
71449	Verzinkt-Optik	4022141714499	4000	800	6/5/6	80x80x2
71450	Verzinkt-Optik	4022141714505	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71451	Verzinkt-Optik	4022141714512	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71452	Verzinkt-Optik	4022141714529	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71453	Verzinkt-Optik	4022141714536	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71454	Verzinkt-Optik	4022141714543	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71455	Verzinkt-Optik	4022141714550	4000	2000	6/5/6	100x100x2
71456	Corten-Optik	4022141714567	4000	800	6/5/6	80x80x2
71457	Corten-Optik	4022141714574	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71458	Corten-Optik	4022141714581	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71459	Corten-Optik	4022141714598	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71460	Corten-Optik	4022141714604	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71461	Corten-Optik	4022141714611	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71462	Corten-Optik	4022141714628	4000	2000	6/5/6	100x100x2
71463	freie Farbwahl	4022141714635	4000	800	6/5/6	80x80x2
71464	freie Farbwahl	4022141714642	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71465	freie Farbwahl	4022141714659	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71466	freie Farbwahl	4022141714666	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71467	freie Farbwahl	4022141714673	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71468	freie Farbwahl	4022141714680	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71469	freie Farbwahl	4022141714697	4000	2000	6/5/6	100x100x2
71470	Unbehandelt	4022141714703	4000	800	6/5/6	80x80x2
71471	Unbehandelt	4022141714710	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71472	Unbehandelt	4022141714727	4000	1200	6/5/6	80x80x2
71473	Unbehandelt	4022141714734	4000	1400	6/5/6	80x80x2
71474	Unbehandelt	4022141714741	4000	1600	6/5/6	100x100x2
71475	Unbehandelt	4022141714758	4000	1800	6/5/6	100x100x2
71476	Unbehandelt	4022141714765	4000	2000	6/5/6	100x100x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM 8/6/8
MASCHUNG 200 x 50 mm




HIGHCRAFT-TORE

DSM 8/6/8
MASCHUNG 200 x 50 mm

- DOPPELSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- DOPPELSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1,20 m

Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- 8/6/8



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/8 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahlkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71477	Moosgrün	4022141714772	1200	800	8/6/8	60x60x2
71478	Moosgrün	4022141714789	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71479	Moosgrün	4022141714796	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71480	Moosgrün	4022141714802	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71481	Moosgrün	4022141714819	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71482	Moosgrün	4022141714826	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71483	Moosgrün	4022141714833	1200	2000	8/6/8	80x80x2
71484	Anthrazit	4022141714840	1200	800	8/6/8	60x60x2
71485	Anthrazit	4022141714857	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71486	Anthrazit	4022141714864	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71487	Anthrazit	4022141714871	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71488	Anthrazit	4022141714888	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71489	Anthrazit	4022141714895	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71490	Anthrazit	4022141714901	1200	2000	8/6/8	80x80x2

DSM - 1 TOR FLÜGEL - 1,20 m

Doppelstabmattentor (1-flügelig) mit Einsteckschloss- 8/6/8


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71491	Feuerverzinkt	4022141714918	1200	800	8/6/8	60x60x2
71492	Feuerverzinkt	4022141714925	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71493	Feuerverzinkt	4022141714932	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71494	Feuerverzinkt	4022141714949	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71495	Feuerverzinkt	4022141714956	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71496	Feuerverzinkt	4022141714963	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71497	Feuerverzinkt	4022141714970	1200	2000	8/6/8	80x80x2
71498	Verzinkt-Optik	4022141714987	1200	800	8/6/8	60x60x2
71499	Verzinkt-Optik	4022141714994	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71500	Verzinkt-Optik	4022141715007	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71501	Verzinkt-Optik	4022141715014	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71502	Verzinkt-Optik	4022141715021	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71503	Verzinkt-Optik	4022141715038	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71504	Verzinkt-Optik	4022141715045	1200	2000	8/6/8	80x80x2
71505	Corten-Optik	4022141715052	1200	800	8/6/8	60x60x2
71506	Corten-Optik	4022141715069	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71507	Corten-Optik	4022141715076	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71508	Corten-Optik	4022141715083	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71509	Corten-Optik	4022141715090	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71510	Corten-Optik	4022141715106	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71511	Corten-Optik	4022141715113	1200	2000	8/6/8	80x80x2
71512	freie Farbwahl	4022141715120	1200	800	8/6/8	60x60x2
71513	freie Farbwahl	4022141715137	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71514	freie Farbwahl	4022141715144	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71515	freie Farbwahl	4022141715151	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71516	freie Farbwahl	4022141715168	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71517	freie Farbwahl	4022141715175	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71518	freie Farbwahl	4022141715182	1200	2000	8/6/8	80x80x2
71519	Unbehandelt	4022141715199	1200	800	8/6/8	60x60x2
71520	Unbehandelt	4022141715205	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71521	Unbehandelt	4022141715212	1200	1200	8/6/8	60x60x2
71522	Unbehandelt	4022141715229	1200	1400	8/6/8	60x60x2
71523	Unbehandelt	4022141715236	1200	1600	8/6/8	60x60x2
71524	Unbehandelt	4022141715243	1200	1800	8/6/8	80x80x2
71525	Unbehandelt	4022141715250	1200	2000	8/6/8	80x80x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 8/6/8



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/8 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahlkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71526	Moosgrün	4022141715267	3000	800	8/6/8	80x80x2
71527	Moosgrün	4022141715274	3000	1000	8/6/8	80x80x2
71528	Moosgrün	4022141715281	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71529	Moosgrün	4022141715298	3000	1400	8/6/8	80x80x2
71530	Moosgrün	4022141715304	3000	1600	8/6/8	100x100x2
71531	Moosgrün	4022141715311	3000	1800	8/6/8	100x100x2
71532	Moosgrün	4022141715328	3000	2000	8/6/8	100x100x2
71533	Anthrazit	4022141715335	3000	800	8/6/8	80x80x2
71534	Anthrazit	4022141715342	3000	1.000	8/6/8	80x80x2
71535	Anthrazit	4022141715359	3000	1.200	8/6/8	80x80x2
71536	Anthrazit	4022141715366	3000	1.400	8/6/8	80x80x2
71537	Anthrazit	4022141715373	3000	1.600	8/6/8	100x100x2
71538	Anthrazit	4022141715380	3000	1.800	8/6/8	100x100x2
71539	Anthrazit	4022141715397	3000	2.000	8/6/8	100x100x2

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 3 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 8/6/8


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71540	Feuerverzinkt	4022141715403	3000	800	8/6/8	80x80x2
71541	Feuerverzinkt	4022141715410	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71542	Feuerverzinkt	4022141715427	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71543	Feuerverzinkt	4022141715434	3000	1400	8/6/8	80x80x2
71544	Feuerverzinkt	4022141715441	3000	1600	8/6/8	100x100x2
71545	Feuerverzinkt	4022141715458	3000	1800	8/6/8	100x100x2
71546	Feuerverzinkt	4022141715465	3000	2000	8/6/8	100x100x2
71547	Verzinkt-Optik	4022141715472	3000	800	8/6/8	80x80x2
71548	Verzinkt-Optik	4022141715489	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71549	Verzinkt-Optik	4022141715496	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71550	Verzinkt-Optik	4022141715502	3000	1400	8/6/8	80x80x2
71551	Verzinkt-Optik	4022141715519	3000	1600	8/6/8	100x100x2
71552	Verzinkt-Optik	4022141715526	3000	1800	8/6/8	100x100x2
71553	Verzinkt-Optik	4022141715533	3000	2000	8/6/8	100x100x2
71554	Corten-Optik	4022141715540	3000	800	8/6/8	80x80x2
71555	Corten-Optik	4022141715557	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71556	Corten-Optik	4022141715564	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71557	Corten-Optik	4022141715571	3000	1400	8/6/8	80x80x2
71558	Corten-Optik	4022141715588	3000	1600	8/6/8	100x100x2
71559	Corten-Optik	4022141715595	3000	1800	8/6/8	100x100x2
71560	Corten-Optik	4022141715601	3000	2000	8/6/8	100x100x2
71561	freie Farbwahl	4022141715618	3000	800	8/6/8	80x80x2
71562	freie Farbwahl	4022141715625	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71563	freie Farbwahl	4022141715632	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71564	freie Farbwahl	4022141715649	3000	1400	8/6/8	80x80x2
71565	freie Farbwahl	4022141715656	3000	1600	8/6/8	100x100x2
71566	freie Farbwahl	4022141715663	3000	1800	8/6/8	100x100x2
71567	freie Farbwahl	4022141715670	3000	2000	8/6/8	100x100x2
71568	Unbehandelt	4022141715687	3000	800	8/6/8	80x80x2
71569	Unbehandelt	4022141715694	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71570	Unbehandelt	4022141715700	3000	1200	8/6/8	80x80x2
71571	Unbehandelt	4022141715717	3000	1400	8/6/8	80x80x2
71572	Unbehandelt	4022141715724	3000	1600	8/6/8	100x100x2
71573	Unbehandelt	4022141715731	3000	1800	8/6/8	100x100x2
71574	Unbehandelt	4022141715748	3000	2000	8/6/8	100x100x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 8/6/8



Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/8 mm

► Rahmen 60x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahlkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71575	Moosgrün	4022141715755	4000	800	8/6/8	80x80x2
71576	Moosgrün	4022141715762	4000	1000	8/6/8	80x80x2
71577	Moosgrün	4022141715779	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71578	Moosgrün	4022141715786	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71579	Moosgrün	4022141715793	4000	1600	8/6/8	60x60x2
71580	Moosgrün	4022141715809	4000	1800	8/6/8	60x60x2
71581	Moosgrün	4022141715816	4000	2000	8/6/8	60x60x2
71582	Anthrazit	4022141715823	4000	800	8/6/8	80x80x2
71583	Anthrazit	4022141715830	4000	1000	8/6/8	80x80x2
71584	Anthrazit	4022141715847	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71585	Anthrazit	4022141715854	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71586	Anthrazit	4022141715861	4000	1600	8/6/8	60x60x2
71587	Anthrazit	4022141715878	4000	1800	8/6/8	60x60x2
71588	Anthrazit	4022141715885	4000	2000	8/6/8	60x60x2

DSM -2 TOR FLÜGEL - 4 m

Doppelstabmattentor (2-flügelig) mit Einsteckschloss- 8/6/8

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71589	Feuerverzinkt	4022141715892	4000	800	8/6/8	80x80x2
71590	Feuerverzinkt	4022141715908	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71591	Feuerverzinkt	4022141715915	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71592	Feuerverzinkt	4022141715922	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71593	Feuerverzinkt	4022141715939	4000	1600	8/6/8	100x100x2
71594	Feuerverzinkt	4022141715946	4000	1800	8/6/8	100x100x2
71595	Feuerverzinkt	4022141715953	4000	2000	8/6/8	100x100x2
71596	Verzinkt-Optik	4022141715960	4000	800	8/6/8	80x80x2
71597	Verzinkt-Optik	4022141715977	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71598	Verzinkt-Optik	4022141715984	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71599	Verzinkt-Optik	4022141715991	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71600	Verzinkt-Optik	4022141716004	4000	1600	8/6/8	100x100x2
71601	Verzinkt-Optik	4022141716011	4000	1800	8/6/8	100x100x2
71602	Verzinkt-Optik	4022141716028	4000	2000	8/6/8	100x100x2
71603	Corten-Optik	4022141716035	4000	800	8/6/8	80x80x2
71604	Corten-Optik	4022141716042	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71605	Corten-Optik	4022141716059	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71606	Corten-Optik	4022141716066	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71607	Corten-Optik	4022141716073	4000	1600	8/6/8	100x100x2
71608	Corten-Optik	4022141716080	4000	1800	8/6/8	100x100x2
71609	Corten-Optik	4022141716097	4000	2000	8/6/8	100x100x2
71610	freie Farbwahl	4022141716103	4000	800	8/6/8	80x80x2
71611	freie Farbwahl	4022141716110	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71612	freie Farbwahl	4022141716127	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71613	freie Farbwahl	4022141716134	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71614	freie Farbwahl	4022141716141	4000	1600	8/6/8	100x100x2
71615	freie Farbwahl	4022141716158	4000	1800	8/6/8	100x100x2
71616	freie Farbwahl	4022141716165	4000	2000	8/6/8	100x100x2
71617	Unbehandelt	4022141716172	4000	800	8/6/8	80x80x2
71618	Unbehandelt	4022141716189	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71619	Unbehandelt	4022141716196	4000	1200	8/6/8	80x80x2
71620	Unbehandelt	4022141716202	4000	1400	8/6/8	80x80x2
71621	Unbehandelt	4022141716219	4000	1600	8/6/8	100x100x2
71622	Unbehandelt	4022141716226	4000	1800	8/6/8	100x100x2
71623	Unbehandelt	4022141716233	4000	2000	8/6/8	100x100x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.


DSM 5/4/5
MASCHUNG 200 x 50 mm



DOPPELSTABMATTEN

DSM - DOPPELSTABMATTE - 2,5 m

5/4/5



Doppelstabmatte - Maschung 200 x 50 mm


- Füllung 5/4/5 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
71876	Moosgrün	4022141718763	2500	630	5/4/5
71877	Moosgrün	4022141718770	2500	830	5/4/5
71878	Moosgrün	4022141718787	2500	1030	5/4/5
71879	Moosgrün	4022141718794	2500	1230	5/4/5
71880	Moosgrün	4022141718800	2500	1430	5/4/5
71881	Moosgrün	4022141718817	2500	1630	5/4/5
71882	Moosgrün	4022141718824	2500	1830	5/4/5
71883	Moosgrün	4022141718831	2500	2030	5/4/5
71884	Anthrazit	4022141718848	2500	630	5/4/5
71885	Anthrazit	4022141718855	2500	830	5/4/5
71886	Anthrazit	4022141718862	2500	1030	5/4/5
71887	Anthrazit	4022141718879	2500	1230	5/4/5
71888	Anthrazit	4022141718886	2500	1430	5/4/5
71889	Anthrazit	4022141718893	2500	1630	5/4/5
71890	Anthrazit	4022141718909	2500	1830	5/4/5
71891	Anthrazit	4022141718916	2500	2030	5/4/5
71900	Verzinkt-Optik	4022141719005	2500	630	5/4/5
71901	Verzinkt-Optik	4022141719012	2500	830	5/4/5
71902	Verzinkt-Optik	4022141719029	2500	1030	5/4/5
71903	Verzinkt-Optik	4022141719036	2500	1230	5/4/5
71904	Verzinkt-Optik	4022141719043	2500	1430	5/4/5
71905	Verzinkt-Optik	4022141719050	2500	1630	5/4/5
71906	Verzinkt-Optik	4022141719067	2500	1830	5/4/5
71907	Verzinkt-Optik	4022141719074	2500	1830	5/4/5

DSM - DOPPELSTABMATTE - 2 m

5/4/5




Doppelstabmatte - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 5/4/5 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
71924	Moosgrün	4022141719241	2000	630	5/4/5
71925	Moosgrün	4022141719258	2000	830	5/4/5
71926	Moosgrün	4022141719265	2000	1030	5/4/5
71927	Moosgrün	4022141719272	2000	1230	5/4/5
71928	Moosgrün	4022141719289	2000	1430	5/4/5
71929	Moosgrün	4022141719296	2000	1630	5/4/5
71930	Moosgrün	4022141719302	2000	1830	5/4/5
71931	Moosgrün	4022141719319	2000	2030	5/4/5
71932	Anthrazit	4022141719326	2000	630	5/4/5
71933	Anthrazit	4022141719333	2000	830	5/4/5
71934	Anthrazit	4022141719340	2000	1030	5/4/5
71935	Anthrazit	4022141719357	2000	1230	5/4/5
71936	Anthrazit	4022141719364	2000	1430	5/4/5
71937	Anthrazit	4022141719371	2000	1630	5/4/5
71938	Anthrazit	4022141719388	2000	1830	5/4/5
71939	Anthrazit	4022141719395	2000	2030	5/4/5
71948	Verzinkt-Optik	4022141719487	2000	630	5/4/5
71949	Verzinkt-Optik	4022141719494	2000	830	5/4/5
71950	Verzinkt-Optik	4022141719500	2000	1030	5/4/5
71951	Verzinkt-Optik	4022141719517	2000	1230	5/4/5
71952	Verzinkt-Optik	4022141719524	2000	1430	5/4/5
71953	Verzinkt-Optik	4022141719531	2000	1630	5/4/5
71954	Verzinkt-Optik	4022141719548	2000	1830	5/4/5
71955	Verzinkt-Optik	4022141719555	2000	1830	5/4/5

DOPPELSTABMATTEN




Doppelstabmatte - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
71972	Moosgrün	4022141719722	2500	630	6/5/6
71973	Moosgrün	4022141719739	2500	830	6/5/6
71974	Moosgrün	4022141719746	2500	1030	6/5/6
71975	Moosgrün	4022141719753	2500	1230	6/5/6
71976	Moosgrün	4022141719760	2500	1430	6/5/6
71977	Moosgrün	4022141719777	2500	1630	6/5/6
71978	Moosgrün	4022141719784	2500	1830	6/5/6
71979	Moosgrün	4022141719791	2500	2030	6/5/6
71980	Anthrazit	4022141719807	2500	630	6/5/6
71981	Anthrazit	4022141719814	2500	830	6/5/6
71982	Anthrazit	4022141719821	2500	1030	6/5/6
71983	Anthrazit	4022141719838	2500	1230	6/5/6
71984	Anthrazit	4022141719845	2500	1430	6/5/6
71985	Anthrazit	4022141719852	2500	1630	6/5/6
71986	Anthrazit	4022141719869	2500	1830	6/5/6
71987	Anthrazit	4022141719876	2500	2030	6/5/6
71988	Feuerverzinkt	4022141719883	2500	630	6/5/6
71989	Feuerverzinkt	4022141719890	2500	830	6/5/6
71990	Feuerverzinkt	4022141719906	2500	1030	6/5/6
71991	Feuerverzinkt	4022141719913	2500	1230	6/5/6
71992	Feuerverzinkt	4022141719920	2500	1430	6/5/6
71993	Feuerverzinkt	4022141719937	2500	1630	6/5/6
71994	Feuerverzinkt	4022141719944	2500	1830	6/5/6
71994	Feuerverzinkt	4022141719951	2500	2030	6/5/6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
71996	Verzinkt-Optik	4022141719968	2500	630	6/5/6
71997	Verzinkt-Optik	4022141719975	2500	830	6/5/6
71998	Verzinkt-Optik	4022141719982	2500	1030	6/5/6
71999	Verzinkt-Optik	4022141719999	2500	1230	6/5/6
72000	Verzinkt-Optik	4022141720001	2500	1430	6/5/6
72001	Verzinkt-Optik	4022141720018	2500	1630	6/5/6
72002	Verzinkt-Optik	4022141720025	2500	1830	6/5/6
72003	Verzinkt-Optik	4022141720032	2500	1830	6/5/6
72004	Corten-Optik	4022141720049	2500	630	6/5/6
72005	Corten-Optik	4022141720056	2500	830	6/5/6
72006	Corten-Optik	4022141720063	2500	1030	6/5/6
72007	Corten-Optik	4022141720070	2500	1230	6/5/6
72008	Corten-Optik	4022141720087	2500	1430	6/5/6
72009	Corten-Optik	4022141720094	2500	1630	6/5/6
72010	Corten-Optik	4022141720100	2500	1830	6/5/6
72011	Corten-Optik	4022141720117	2500	2030	6/5/6
72012	freie Farbwahl	4022141720124	2500	630	6/5/6
72013	freie Farbwahl	4022141720131	2500	830	6/5/6
72014	freie Farbwahl	4022141720148	2500	1030	6/5/6
72015	freie Farbwahl	4022141720155	2500	1230	6/5/6
72016	freie Farbwahl	4022141720162	2500	1430	6/5/6
72017	freie Farbwahl	4022141720179	2500	1630	6/5/6
72018	freie Farbwahl	4022141720186	2500	1830	6/5/6
72019	freie Farbwahl	4022141720193	2500	2030	6/5/6
72020	Unbehandelt	4022141720209	2500	630	6/5/6
72021	Unbehandelt	4022141720216	2500	830	6/5/6
72022	Unbehandelt	4022141720223	2500	1030	6/5/6
72023	Unbehandelt	4022141720230	2500	1230	6/5/6
72024	Unbehandelt	4022141720247	2500	1430	6/5/6
72025	Unbehandelt	4022141720254	2500	1630	6/5/6
72026	Unbehandelt	4022141720261	2500	1830	6/5/6
72027	Unbehandelt	4022141720278	2500	2030	6/5/6



Doppelstabmatte - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet


Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
72028	Moosgrün	4022141720285	2000	630	6/5/6
72029	Moosgrün	4022141720292	2000	830	6/5/6
72030	Moosgrün	4022141720308	2000	1030	6/5/6
72031	Moosgrün	4022141720315	2000	1230	6/5/6
72032	Moosgrün	4022141720322	2000	1430	6/5/6
72033	Moosgrün	4022141720339	2000	1630	6/5/6
72034	Moosgrün	4022141720346	2000	1830	6/5/6
72035	Moosgrün	4022141720353	2000	2030	6/5/6
72036	Anthrazit	4022141720360	2000	630	6/5/6
72037	Anthrazit	4022141720377	2000	830	6/5/6
72038	Anthrazit	4022141720384	2000	1030	6/5/6
72039	Anthrazit	4022141720391	2000	1230	6/5/6
72040	Anthrazit	4022141720407	2000	1430	6/5/6
72041	Anthrazit	4022141720414	2000	1630	6/5/6
72042	Anthrazit	4022141720421	2000	1830	6/5/6
72043	Anthrazit	4022141720438	2000	2030	6/5/6
72044	Feuerverzinkt	4022141720445	2000	630	6/5/6
72045	Feuerverzinkt	4022141720452	2000	830	6/5/6
72046	Feuerverzinkt	4022141720469	2000	1030	6/5/6
72047	Feuerverzinkt	4022141720476	2000	1230	6/5/6
72048	Feuerverzinkt	4022141720483	2000	1430	6/5/6
72049	Feuerverzinkt	4022141720490	2000	1630	6/5/6
72050	Feuerverzinkt	4022141720506	2000	1830	6/5/6
72051	Feuerverzinkt	4022141720513	2000	2030	6/5/6

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
72052	Verzinkt-Optik	4022141720520	2000	630	6/5/6
72053	Verzinkt-Optik	4022141720537	2000	830	6/5/6
72054	Verzinkt-Optik	4022141720544	2000	1030	6/5/6
72055	Verzinkt-Optik	4022141720551	2000	1230	6/5/6
72056	Verzinkt-Optik	4022141720568	2000	1430	6/5/6
72057	Verzinkt-Optik	4022141720575	2000	1630	6/5/6
72058	Verzinkt-Optik	4022141720582	2000	1830	6/5/6
72059	Verzinkt-Optik	4022141720599	2000	1830	6/5/6
72060	Corten-Optik	4022141720605	2000	630	6/5/6
72061	Corten-Optik	4022141720612	2000	830	6/5/6
72062	Corten-Optik	4022141720629	2000	1030	6/5/6
72063	Corten-Optik	4022141720636	2000	1230	6/5/6
72064	Corten-Optik	4022141720643	2000	1430	6/5/6
72065	Corten-Optik	4022141720650	2000	1630	6/5/6
72066	Corten-Optik	4022141720667	2000	1830	6/5/6
72067	Corten-Optik	4022141720674	2000	2030	6/5/6
72068	freie Farbwahl	4022141720681	2000	630	6/5/6
72069	freie Farbwahl	4022141720698	2000	830	6/5/6
72070	freie Farbwahl	4022141720704	2000	1030	6/5/6
72071	freie Farbwahl	4022141720711	2000	1230	6/5/6
72072	freie Farbwahl	4022141720728	2000	1430	6/5/6
72073	freie Farbwahl	4022141720735	2000	1630	6/5/6
72074	freie Farbwahl	4022141720742	2000	1830	6/5/6
72075	freie Farbwahl	4022141720759	2000	2030	6/5/6
72076	Unbehandelt	4022141720766	2000	630	6/5/6
72077	Unbehandelt	4022141720773	2000	830	6/5/6
72078	Unbehandelt	4022141720780	2000	1030	6/5/6
72079	Unbehandelt	4022141720797	2000	1230	6/5/6
72080	Unbehandelt	4022141720803	2000	1430	6/5/6
72081	Unbehandelt	4022141720810	2000	1630	6/5/6
72082	Unbehandelt	4022141720827	2000	1830	6/5/6
72083	Unbehandelt	4022141720834	2000	2030	6/5/6

DSM 8/6/8
MASCHUNG 200 x 50 mm



DOPPELSTABMATTEN




Doppelstabmatte - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/8 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
72084	Moosgrün	4022141720841	2500	630	8/6/8
72085	Moosgrün	4022141720858	2500	830	8/6/8
72086	Moosgrün	4022141720865	2500	1030	8/6/8
72087	Moosgrün	4022141720872	2500	1230	8/6/8
72088	Moosgrün	4022141720889	2500	1430	8/6/8
72089	Moosgrün	4022141720896	2500	1630	8/6/8
72090	Moosgrün	4022141720902	2500	1830	8/6/8
72091	Moosgrün	4022141720919	2500	2030	8/6/8
72092	Anthrazit	4022141720926	2500	630	8/6/8
72093	Anthrazit	4022141720933	2500	830	8/6/8
72094	Anthrazit	4022141720940	2500	1030	8/6/8
72095	Anthrazit	4022141720957	2500	1230	8/6/8
72096	Anthrazit	4022141720964	2500	1430	8/6/8
72097	Anthrazit	4022141720971	2500	1630	8/6/8
72098	Anthrazit	4022141720988	2500	1830	8/6/8
72099	Anthrazit	4022141720995	2500	2030	8/6/8
72110	Verzinkt-Optik	4022141721107	2500	630	8/6/8
72111	Verzinkt-Optik	4022141721114	2500	830	8/6/8
72112	Verzinkt-Optik	4022141721121	2500	1030	8/6/8
72113	Verzinkt-Optik	4022141721138	2500	1230	8/6/8
72114	Verzinkt-Optik	4022141721145	2500	1430	8/6/8
72115	Verzinkt-Optik	4022141721152	2500	1630	8/6/8
72116	Verzinkt-Optik	4022141721169	2500	1830	8/6/8
72117	Verzinkt-Optik	4022141721176	2500	2030	8/6/8

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
72100	Feuerverzinkt	4022141721008	2500	630	8/6/8
72101	Feuerverzinkt	4022141721015	2500	830	8/6/8
72102	Feuerverzinkt	4022141721022	2500	1030	8/6/8
72103	Feuerverzinkt	4022141721039	2500	1230	8/6/8
72104	Feuerverzinkt	4022141721046	2500	1430	8/6/8
72105	Feuerverzinkt	4022141721053	2500	1630	8/6/8
72106	Feuerverzinkt	4022141721060	2500	1830	8/6/8
72107	Feuerverzinkt	4022141721077	2500	2030	8/6/8
72108	Feuerverzinkt	4022141721084	2500	2230	8/6/8
72109	Feuerverzinkt	4022141721091	2500	2430	8/6/8
72118	Corten-Optik	4022141721183	2500	630	8/6/8
72119	Corten-Optik	4022141721190	2500	830	8/6/8
72120	Corten-Optik	4022141721206	2500	1030	8/6/8
72121	Corten-Optik	4022141721213	2500	1230	8/6/8
72122	Corten-Optik	4022141721220	2500	1430	8/6/8
72123	Corten-Optik	4022141721237	2500	1630	8/6/8
72124	Corten-Optik	4022141721244	2500	1830	8/6/8
72125	Corten-Optik	4022141721251	2500	2030	8/6/8
72126	freie Farbwahl	4022141721268	2500	630	8/6/8
72127	freie Farbwahl	4022141721275	2500	830	8/6/8
72128	freie Farbwahl	4022141721282	2500	1030	8/6/8
72129	freie Farbwahl	4022141721299	2500	1230	8/6/8
72130	freie Farbwahl	4022141721305	2500	1430	8/6/8
72131	freie Farbwahl	4022141721312	2500	1630	8/6/8
72132	freie Farbwahl	4022141721329	2500	1830	8/6/8
72133	freie Farbwahl	4022141721336	2500	2030	8/6/8
72134	Unbehandelt	4022141721343	2500	630	8/6/8
72135	Unbehandelt	4022141721350	2500	830	8/6/8
72136	Unbehandelt	4022141721367	2500	1030	8/6/8
72137	Unbehandelt	4022141721374	2500	1230	8/6/8
72138	Unbehandelt	4022141721381	2500	1430	8/6/8
72139	Unbehandelt	4022141721398	2500	1630	8/6/8
72140	Unbehandelt	4022141721404	2500	1830	8/6/8
72141	Unbehandelt	4022141721411	2500	2030	8/6/8
72142	Unbehandelt	4022141721428	2500	2230	8/6/8
72143	Unbehandelt	4022141721435	2500	2430	8/6/8



Doppelstabmatte - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 8/6/8 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
72144	Moosgrün	4022141721442	2000	630	8/6/8
72145	Moosgrün	4022141721459	2000	830	8/6/8
72146	Moosgrün	4022141721466	2000	1030	8/6/8
72147	Moosgrün	4022141721473	2000	1230	8/6/8
72148	Moosgrün	4022141721480	2000	1430	8/6/8
72149	Moosgrün	4022141721497	2000	1630	8/6/8
72150	Moosgrün	4022141721503	2000	1830	8/6/8
72151	Moosgrün	4022141721510	2000	2030	8/6/8
72152	Anthrazit	4022141721527	2000	630	8/6/8
72153	Anthrazit	4022141721534	2000	830	8/6/8
72154	Anthrazit	4022141721541	2000	1030	8/6/8
72155	Anthrazit	4022141721558	2000	1230	8/6/8
72156	Anthrazit	4022141721565	2000	1430	8/6/8
72157	Anthrazit	4022141721572	2000	1630	8/6/8
72158	Anthrazit	4022141721589	2000	1830	8/6/8
72159	Anthrazit	4022141721596	2000	2030	8/6/8
72170	Verzinkt-Optik	4022141721701	2000	630	8/6/8
72171	Verzinkt-Optik	4022141721718	2000	830	8/6/8
72172	Verzinkt-Optik	4022141721725	2000	1030	8/6/8
72173	Verzinkt-Optik	4022141721732	2000	1230	8/6/8
72174	Verzinkt-Optik	4022141721749	2000	1430	8/6/8
72175	Verzinkt-Optik	4022141721756	2000	1630	8/6/8
72176	Verzinkt-Optik	4022141721763	2000	1830	8/6/8
72177	Verzinkt-Optik	4022141721770	2000	2030	8/6/8

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
72160	Feuerverzinkt	4022141721602	2000	630	8/6/8
72161	Feuerverzinkt	4022141721619	2000	830	8/6/8
72162	Feuerverzinkt	4022141721626	2000	1030	8/6/8
72163	Feuerverzinkt	4022141721633	2000	1230	8/6/8
72164	Feuerverzinkt	4022141721640	2000	1430	8/6/8
72165	Feuerverzinkt	4022141721657	2000	1630	8/6/8
72166	Feuerverzinkt	4022141721664	2000	1830	8/6/8
72167	Feuerverzinkt	4022141721671	2000	2030	8/6/8
72168	Feuerverzinkt	4022141721688	2000	2230	8/6/8
72169	Feuerverzinkt	4022141721695	2000	2430	8/6/8
72178	Corten-Optik	4022141721787	2000	630	8/6/8
72179	Corten-Optik	4022141721794	2000	830	8/6/8
72180	Corten-Optik	4022141721800	2000	1030	8/6/8
72181	Corten-Optik	4022141721817	2000	1230	8/6/8
72182	Corten-Optik	4022141721824	2000	1430	8/6/8
72183	Corten-Optik	4022141721831	2000	1630	8/6/8
72184	Corten-Optik	4022141721848	2000	1830	8/6/8
72185	Corten-Optik	4022141721855	2000	2030	8/6/8
72186	freie Farbwahl	4022141721862	2000	630	8/6/8
72187	freie Farbwahl	4022141721879	2000	830	8/6/8
72188	freie Farbwahl	4022141721886	2000	1030	8/6/8
72189	freie Farbwahl	4022141721893	2000	1230	8/6/8
72190	freie Farbwahl	4022141721909	2000	1430	8/6/8
72191	freie Farbwahl	4022141721916	2000	1630	8/6/8
72192	freie Farbwahl	4022141721923	2000	1830	8/6/8
72193	freie Farbwahl	4022141721930	2000	2030	8/6/8
72194	Unbehandelt	4022141721947	2000	630	8/6/8
72195	Unbehandelt	4022141721954	2000	830	8/6/8
72196	Unbehandelt	4022141721961	2000	1030	8/6/8
72197	Unbehandelt	4022141721978	2000	1230	8/6/8
72198	Unbehandelt	4022141721985	2000	1430	8/6/8
72199	Unbehandelt	4022141721992	2000	1630	8/6/8
72200	Unbehandelt	4022141722005	2000	1830	8/6/8
72201	Unbehandelt	4022141722012	2000	2030	8/6/8
72202	Unbehandelt	4022141722029	2000	2230	8/6/8
72203	Unbehandelt	4022141722036	2000	2430	8/6/8

DSM 6/5/6
MASCHUNG 200 x 50 mm




TORE MIT DEKOR

DSM 6/5/6
MASCHUNG 200 x 50 mm

- ▶ DOPPELSTABMATTENTOR - 1 FLÜGEL
- ▶ DOPPELSTABMATTENTOR - 2 FLÜGEL
- ▶ DOPPELSTABMATTE



DOPPELSTABMATTE RING



Doppelstabmattentor RING mit Einsteckschloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahlkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71750	Moosgrün	4022141717506	1200	800	6/5/6	60x40x2
71751	Moosgrün	4022141717513	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71752	Moosgrün	4022141717520	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71753	Anthrazit	4022141717537	1200	800	6/5/6	60x40x2
71754	Anthrazit	4022141717544	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71755	Anthrazit	4022141717551	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71756	Feuerverzinkt	4022141717568	1200	800	6/5/6	60x40x2
71757	Feuerverzinkt	4022141717575	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71758	Feuerverzinkt	4022141717582	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71759	Verzinkt-Optik	4022141717599	1200	800	6/5/6	60x40x2
71760	Verzinkt-Optik	4022141717605	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71761	Verzinkt-Optik	4022141717612	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71762	Corten-Optik	4022141717629	1200	800	6/5/6	60x40x2
71763	Corten-Optik	4022141717636	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71764	Corten-Optik	4022141717643	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71765	freie Farbwahl	4022141717650	1200	800	6/5/6	60x40x2
71766	freie Farbwahl	4022141717667	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71767	freie Farbwahl	4022141717674	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71768	Unbehandelt	4022141717681	1200	800	6/5/6	60x40x2
71769	Unbehandelt	4022141717698	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71770	Unbehandelt	4022141717704	1200	1200	6/5/6	60x40x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL RING - 3 m

Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss- 6/5/6




Doppelstabmattentor RING - mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- ▶ Füllung 6/5/6 mm
- ▶ Rahmen 40x40x2 mm
- ▶ inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten
- ▶ inkl. Montagematerial
- ▶ Edelstahlkloben für 180° Öffnung
- ▶ Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71771	Moosgrün	4022141717711	3000	800	6/5/6	60x40x2
71772	Moosgrün	4022141717728	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71773	Moosgrün	4022141717735	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71774	Anthrazit	4022141717742	3000	800	6/5/6	60x40x2
71775	Anthrazit	4022141717759	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71776	Anthrazit	4022141717766	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71777	Feuerverzinkt	4022141717773	3000	800	6/5/6	60x40x2
71778	Feuerverzinkt	4022141717780	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71779	Feuerverzinkt	4022141717797	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71780	Verzinkt-Optik	4022141717803	3000	800	6/5/6	60x40x2
71781	Verzinkt-Optik	4022141717810	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71782	Verzinkt-Optik	4022141717827	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71783	Corten-Optik	4022141717834	3000	800	6/5/6	60x40x2
71784	Corten-Optik	4022141717841	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71785	Corten-Optik	4022141717858	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71786	freie Farbwahl	4022141717865	3000	800	6/5/6	60x40x2
71787	freie Farbwahl	4022141717872	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71788	freie Farbwahl	4022141717889	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71789	Unbehandelt	4022141717896	3000	800	6/5/6	60x40x2
71790	Unbehandelt	4022141717902	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71791	Unbehandelt	4022141717919	3000	1200	6/5/6	60x40x2

DSM - DOPPELSTABMATTE RING - 2 m

6/5/6




Doppelstabmatte RING - Maschung 200 x 50 mm

- ▶ Füllung 6/5/6 mm
- ▶ 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- ▶ Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
71792	Moosgrün	4022141717926	2000	830	6/5/6
71793	Moosgrün	4022141717933	2000	1030	6/5/6
71794	Moosgrün	4022141717940	2000	1230	6/5/6
71795	Anthrazit	4022141717957	2000	830	6/5/6
71796	Anthrazit	4022141717964	2000	1030	6/5/6
71797	Anthrazit	4022141717971	2000	1230	6/5/6
71798	Feuerverzinkt	4022141717988	2000	830	6/5/6
71799	Feuerverzinkt	4022141717995	2000	1030	6/5/6
71800	Feuerverzinkt	4022141718008	2000	1230	6/5/6
71801	Verzinkt-Optik	4022141718015	2000	830	6/5/6
71802	Verzinkt-Optik	4022141718022	2000	1030	6/5/6
71803	Verzinkt-Optik	4022141718039	2000	1230	6/5/6
71804	Corten-Optik	4022141718046	2000	830	6/5/6
71805	Corten-Optik	4022141718053	2000	1030	6/5/6
71806	Corten-Optik	4022141718060	2000	1230	6/5/6
71807	freie Farbwahl	4022141718077	2000	830	6/5/6
71808	freie Farbwahl	4022141718084	2000	1030	6/5/6
71809	freie Farbwahl	4022141718091	2000	1230	6/5/6
71810	Unbehandelt	4022141718107	2000	830	6/5/6
71811	Unbehandelt	4022141718114	2000	1030	6/5/6
71812	Unbehandelt	4022141718121	2000	1230	6/5/6



DOPPELSTABMATTE KARO



Doppelstabmattentor KARO mit Einsteckschloss (1-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahlkloben für 180° Öffnung

► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet


► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71813	Moosgrün	4022141718138	1200	800	6/5/6	60x40x2
71814	Moosgrün	4022141718145	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71815	Moosgrün	4022141718152	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71816	Anthrazit	4022141718169	1200	800	6/5/6	60x40x2
71817	Anthrazit	4022141718176	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71818	Anthrazit	4022141718183	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71819	Feuerverzinkt	4022141718190	1200	800	6/5/6	60x40x2
71820	Feuerverzinkt	4022141718206	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71821	Feuerverzinkt	4022141718213	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71822	Verzinkt-Optik	4022141718220	1200	800	6/5/6	60x40x2
71823	Verzinkt-Optik	4022141718237	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71824	Verzinkt-Optik	4022141718244	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71825	Corten-Optik	4022141718251	1200	800	6/5/6	60x40x2
71826	Corten-Optik	4022141718268	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71827	Corten-Optik	4022141718275	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71828	freie Farbwahl	4022141718282	1200	800	6/5/6	60x40x2
71829	freie Farbwahl	4022141718299	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71830	freie Farbwahl	4022141718305	1200	1200	6/5/6	60x40x2
71831	Unbehandelt	4022141718312	1200	800	6/5/6	60x40x2
71832	Unbehandelt	4022141718329	1200	1000	6/5/6	60x40x2
71833	Unbehandelt	4022141718336	1200	1200	6/5/6	60x40x2

* Bitte beachten! Wir berechnen die Breite immer von der Pfostenmitte bis zur Pfostenmitte.

DSM - 2 TOR FLÜGEL KARO - 3 m

Doppelstabmattentor mit Einsteckschloss- 6/5/6



Doppelstabmattentor KARO - mit Einsteckschloss (2-flügelig) - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► Rahmen 40x40x2 mm

► inkl. Einsteckschloß und 2 x Pfosten

► inkl. Montagematerial
- Edelstahlkloben für 180° Öffnung


► Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite* (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)	Pfosten (mm)
71834	 Moosgrün	4022141718343	3000	800	6/5/6	60x40x2
71835	 Moosgrün	4022141718350	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71836	 Moosgrün	4022141718367	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71837	 Anthrazit	4022141718374	3000	800	6/5/6	60x40x2
71838	 Anthrazit	4022141718381	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71839	 Anthrazit	4022141718398	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71840	 Feuerverzinkt	4022141718404	3000	800	6/5/6	60x40x2
71841	 Feuerverzinkt	4022141718411	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71842	 Feuerverzinkt	4022141718428	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71843	 Verzinkt-Optik	4022141718435	3000	800	6/5/6	60x40x2
71844	 Verzinkt-Optik	4022141718442	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71845	 Verzinkt-Optik	4022141718459	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71846	 Corten-Optik	4022141718466	3000	800	6/5/6	60x40x2
71847	 Corten-Optik	4022141718473	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71848	 Corten-Optik	4022141718480	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71849	 freie Farbwahl	4022141718497	3000	800	6/5/6	60x40x2
71850	 freie Farbwahl	4022141718503	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71851	 freie Farbwahl	4022141718510	3000	1200	6/5/6	60x40x2
71852	 Unbehandelt	4022141718527	3000	800	6/5/6	60x40x2
71853	 Unbehandelt	4022141718534	3000	1000	6/5/6	60x40x2
71854	 Unbehandelt	4022141718541	3000	1200	6/5/6	60x40x2

DSM - DOPPELSTABMATTE KARO - 2 m

6/5/6



Doppelstabmatte KARO - Maschung 200 x 50 mm

- Füllung 6/5/6 mm

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Breite (mm)	Höhe (mm)	Drahtstärke (mm)
71855	 Moosgrün	4022141718558	2000	830	6/5/6
71856	 Moosgrün	4022141718565	2000	1030	6/5/6
71857	 Moosgrün	4022141718572	2000	1230	6/5/6
71858	 Anthrazit	4022141718589	2000	830	6/5/6
71859	 Anthrazit	4022141718596	2000	1030	6/5/6
71860	 Anthrazit	4022141718602	2000	1230	6/5/6
71861	 Feuerverzinkt	4022141718619	2000	830	6/5/6
71862	 Feuerverzinkt	4022141718626	2000	1030	6/5/6
71863	 Feuerverzinkt	4022141718633	2000	1230	6/5/6
71864	 Verzinkt-Optik	4022141718640	2000	830	6/5/6
71865	 Verzinkt-Optik	4022141718657	2000	1030	6/5/6
71866	 Verzinkt-Optik	4022141718664	2000	1230	6/5/6
71867	 Corten-Optik	4022141718671	2000	830	6/5/6
71868	 Corten-Optik	4022141718688	2000	1030	6/5/6
71869	 Corten-Optik	4022141718695	2000	1230	6/5/6
71870	 freie Farbwahl	4022141718701	2000	830	6/5/6
71871	 freie Farbwahl	4022141718718	2000	1030	6/5/6
71872	 freie Farbwahl	4022141718725	2000	1230	6/5/6
71873	 Unbehandelt	4022141718732	2000	830	6/5/6
71874	 Unbehandelt	4022141718749	2000	1030	6/5/6
71875	 Unbehandelt	4022141718756	2000	1230	6/5/6

DSM - PFOSTEN

60x40x2 mm



DSM - PFOSTEN

60x40x2 mm

- ▶ PFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ PFOSTEN MIT PROFILLEISTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

DSM
PFOSTEN MIT KONTERPLATTE

60x40x2



DSM PFOSTEN mit Konterplatte

- Höchste Qualität und statische Sicherheit

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72204	Moosgrün	4022141722043	60x40x2	1200	3
72205	Moosgrün	4022141722050	60x40x2	1400	3
72206	Moosgrün	4022141722067	60x40x2	1600	4
72207	Moosgrün	4022141722074	60x40x2	1800	4
72208	Moosgrün	4022141722081	60x40x2	2000	5
72209	Moosgrün	4022141722098	60x40x2	2200	5
72210	Moosgrün	4022141722104	60x40x2	2400	6
72211	Moosgrün	4022141722111	60x40x2	2600	6
72212	Anthrazit	4022141722128	60x40x2	1200	3
72213	Anthrazit	4022141722135	60x40x2	1400	3
72214	Anthrazit	4022141722142	60x40x2	1600	4
72215	Anthrazit	4022141722159	60x40x2	1800	4
72216	Anthrazit	4022141722166	60x40x2	2000	5
72217	Anthrazit	4022141722173	60x40x2	2200	5
72218	Anthrazit	4022141722180	60x40x2	2400	6
72219	Anthrazit	4022141722197	60x40x2	2600	6
72220	Feuerverzinkt	4022141722203	60x40x2	1200	3
72221	Feuerverzinkt	4022141722210	60x40x2	1400	3
72222	Feuerverzinkt	4022141722227	60x40x2	1600	4
72223	Feuerverzinkt	4022141722234	60x40x2	1800	4
72224	Feuerverzinkt	4022141722241	60x40x2	2000	5
72225	Feuerverzinkt	4022141722258	60x40x2	2200	5
72226	Feuerverzinkt	4022141722265	60x40x2	2400	6
72227	Feuerverzinkt	4022141722272	60x40x2	2600	6
72228	Feuerverzinkt	4022141722289	60x40x2	2800	7

DSM
PFOSTEN MIT KONTERPLATTE

60x40x2

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72230	Verzinkt-Optik	4022141722302	60x40x2	1200	3
72231	Verzinkt-Optik	4022141722319	60x40x2	1400	3
72232	Verzinkt-Optik	4022141722326	60x40x2	1600	4
72233	Verzinkt-Optik	4022141722333	60x40x2	1800	4
72234	Verzinkt-Optik	4022141722340	60x40x2	2000	5
72235	Verzinkt-Optik	4022141722357	60x40x2	2200	5
72236	Verzinkt-Optik	4022141722364	60x40x2	2400	6
72237	Verzinkt-Optik	4022141722371	60x40x2	2600	6
72238	Corten-Optik	4022141722388	60x40x2	1200	3
72239	Corten-Optik	4022141722395	60x40x2	1400	3
72240	Corten-Optik	4022141722401	60x40x2	1600	4
72241	Corten-Optik	4022141722418	60x40x2	1800	4
72242	Corten-Optik	4022141722425	60x40x2	2000	5
72243	Corten-Optik	4022141722432	60x40x2	2200	5
72244	Corten-Optik	4022141722449	60x40x2	2400	6
72245	Corten-Optik	4022141722456	60x40x2	2600	6
72246	freie Farbwahl	4022141722463	60x40x2	1200	3
72247	freie Farbwahl	4022141722470	60x40x2	1400	3
72248	freie Farbwahl	4022141722487	60x40x2	1600	4
72249	freie Farbwahl	4022141722494	60x40x2	1800	4
72250	freie Farbwahl	4022141722500	60x40x2	2000	5
72251	freie Farbwahl	4022141722517	60x40x2	2200	5
72252	freie Farbwahl	4022141722524	60x40x2	2400	6
72253	freie Farbwahl	4022141722531	60x40x2	2600	6
72254	Unbehandelt	4022141722548	60x40x2	1200	3
72255	Unbehandelt	4022141722555	60x40x2	1400	3
72256	Unbehandelt	4022141722562	60x40x2	1600	4
72257	Unbehandelt	4022141722579	60x40x2	1800	4
72258	Unbehandelt	4022141722586	60x40x2	2000	5
72259	Unbehandelt	4022141722593	60x40x2	2200	5
72260	Unbehandelt	4022141722609	60x40x2	2400	6
72261	Unbehandelt	4022141722616	60x40x2	2600	6
72262	Unbehandelt	4022141722623	60x40x2	2800	7
72263	Unbehandelt	4022141722630	60x40x2	3000	7

DSM

ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - LINKS



DSM ECKPFOSTEN mit Konterplatte - LINKS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72264	Moosgrün	4022141722647	60x40x2	1200	Links	3
72265	Moosgrün	4022141722654	60x40x2	1400	Links	3
72266	Moosgrün	4022141722661	60x40x2	1600	Links	4
72267	Moosgrün	4022141722678	60x40x2	1800	Links	4
72268	Moosgrün	4022141722685	60x40x2	2000	Links	5
72269	Moosgrün	4022141722692	60x40x2	2200	Links	5
72270	Moosgrün	4022141722708	60x40x2	2400	Links	6
72271	Moosgrün	4022141722715	60x40x2	2600	Links	6
72280	Anthrazit	4022141722807	60x40x2	1200	Links	3
72281	Anthrazit	4022141722814	60x40x2	1400	Links	3
72282	Anthrazit	4022141722821	60x40x2	1600	Links	4
72283	Anthrazit	4022141722838	60x40x2	1800	Links	4
72284	Anthrazit	4022141722845	60x40x2	2000	Links	5
72285	Anthrazit	4022141722852	60x40x2	2200	Links	5
72286	Anthrazit	4022141722869	60x40x2	2400	Links	6
72287	Anthrazit	4022141722876	60x40x2	2600	Links	6
72296	Feuerverzinkt	4022141722968	60x40x2	1200	Links	3
72297	Feuerverzinkt	4022141722975	60x40x2	1400	Links	3
72298	Feuerverzinkt	4022141722982	60x40x2	1600	Links	4
72299	Feuerverzinkt	4022141722999	60x40x2	1800	Links	4
72300	Feuerverzinkt	4022141723002	60x40x2	2000	Links	5
72301	Feuerverzinkt	4022141723019	60x40x2	2200	Links	5
72302	Feuerverzinkt	4022141723026	60x40x2	2400	Links	6
72303	Feuerverzinkt	4022141723033	60x40x2	2600	Links	6
72304	Feuerverzinkt	4022141723040	60x40x2	2800	Links	7
72305	Feuerverzinkt	4022141723057	60x40x2	3000	Links	7

DSM

ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72316	Verzinkt-Optik	4022141723163	60x40x2	1200	Links	3
72317	Verzinkt-Optik	4022141723170	60x40x2	1400	Links	3
72318	Verzinkt-Optik	4022141723187	60x40x2	1600	Links	4
72319	Verzinkt-Optik	4022141723194	60x40x2	1800	Links	4
72320	Verzinkt-Optik	4022141723200	60x40x2	2000	Links	5
72321	Verzinkt-Optik	4022141723217	60x40x2	2200	Links	5
72322	Verzinkt-Optik	4022141723224	60x40x2	2400	Links	6
72323	Verzinkt-Optik	4022141723231	60x40x2	2600	Links	6
72332	Corten-Optik	4022141723323	60x40x2	1200	Links	3
72333	Corten-Optik	4022141723330	60x40x2	1400	Links	3
72334	Corten-Optik	4022141723347	60x40x2	1600	Links	4
72335	Corten-Optik	4022141723354	60x40x2	1800	Links	4
72336	Corten-Optik	4022141723361	60x40x2	2000	Links	5
72337	Corten-Optik	4022141723378	60x40x2	2200	Links	5
72338	Corten-Optik	4022141723385	60x40x2	2400	Links	6
72339	Corten-Optik	4022141723392	60x40x2	2600	Links	6
72348	freie Farbwahl	4022141723484	60x40x2	1200	Links	3
72349	freie Farbwahl	4022141723491	60x40x2	1400	Links	3
72350	freie Farbwahl	4022141723507	60x40x2	1600	Links	4
72351	freie Farbwahl	4022141723514	60x40x2	1800	Links	4
72352	freie Farbwahl	4022141723521	60x40x2	2000	Links	5
72353	freie Farbwahl	4022141723538	60x40x2	2200	Links	5
72354	freie Farbwahl	4022141723545	60x40x2	2400	Links	6
72355	freie Farbwahl	4022141723552	60x40x2	2600	Links	6
72364	Unbehandelt	4022141723644	60x40x2	1200	Links	3
72365	Unbehandelt	4022141723651	60x40x2	1400	Links	3
72366	Unbehandelt	4022141723668	60x40x2	1600	Links	4
72367	Unbehandelt	4022141723675	60x40x2	1800	Links	4
72368	Unbehandelt	4022141723682	60x40x2	2000	Links	5
72369	Unbehandelt	4022141723699	60x40x2	2200	Links	5
72370	Unbehandelt	4022141723705	60x40x2	2400	Links	6
72371	Unbehandelt	4022141723712	60x40x2	2600	Links	6
72372	Unbehandelt	4022141723729	60x40x2	2800	Links	7
72373	Unbehandelt	4022141723736	60x40x2	3000	Links	7

DSM

ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - RECHTS



DSM ECKPFOSTEN mit Konterplatte - RECHTS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72272	Moosgrün	4022141722722	60x40x2	1200	Rechts	3
72273	Moosgrün	4022141722739	60x40x2	1400	Rechts	3
72274	Moosgrün	4022141722746	60x40x2	1600	Rechts	4
72275	Moosgrün	4022141722753	60x40x2	1800	Rechts	4
72276	Moosgrün	4022141722760	60x40x2	2000	Rechts	5
72277	Moosgrün	4022141722777	60x40x2	2200	Rechts	5
72278	Moosgrün	4022141722784	60x40x2	2400	Rechts	6
72279	Moosgrün	4022141722791	60x40x2	2600	Rechts	6
72288	Anthrazit	4022141722883	60x40x2	1200	Rechts	3
72289	Anthrazit	4022141722890	60x40x2	1400	Rechts	3
72290	Anthrazit	4022141722906	60x40x2	1600	Rechts	4
72291	Anthrazit	4022141722913	60x40x2	1800	Rechts	4
72292	Anthrazit	4022141722920	60x40x2	2000	Rechts	5
72293	Anthrazit	4022141722937	60x40x2	2200	Rechts	5
72294	Anthrazit	4022141722944	60x40x2	2400	Rechts	6
72295	Anthrazit	4022141722951	60x40x2	2600	Rechts	6
72306	Feuerverzinkt	4022141723064	60x40x2	1200	Rechts	3
72307	Feuerverzinkt	4022141723071	60x40x2	1400	Rechts	3
72308	Feuerverzinkt	4022141723088	60x40x2	1600	Rechts	4
72309	Feuerverzinkt	4022141723095	60x40x2	1800	Rechts	4
72310	Feuerverzinkt	4022141723101	60x40x2	2000	Rechts	5
72311	Feuerverzinkt	4022141723118	60x40x2	2200	Rechts	5
72312	Feuerverzinkt	4022141723125	60x40x2	2400	Rechts	6
72313	Feuerverzinkt	4022141723132	60x40x2	2600	Rechts	6
72314	Feuerverzinkt	4022141723149	60x40x2	2800	Rechts	7
72315	Feuerverzinkt	4022141723156	60x40x2	3000	Rechts	7

DSM

ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72324	Verzinkt-Optik	4022141723248	60x40x2	1200	Rechts	3
72325	Verzinkt-Optik	4022141723255	60x40x2	1400	Rechts	3
72326	Verzinkt-Optik	4022141723262	60x40x2	1600	Rechts	4
72327	Verzinkt-Optik	4022141723279	60x40x2	1800	Rechts	4
72328	Verzinkt-Optik	4022141723286	60x40x2	2000	Rechts	5
72329	Verzinkt-Optik	4022141723293	60x40x2	2200	Rechts	5
72330	Verzinkt-Optik	4022141723309	60x40x2	2400	Rechts	6
72331	Verzinkt-Optik	4022141723316	60x40x2	2600	Rechts	6
72340	Corten-Optik	4022141723408	60x40x2	1200	Rechts	3
72341	Corten-Optik	4022141723415	60x40x2	1400	Rechts	3
72342	Corten-Optik	4022141723422	60x40x2	1600	Rechts	4
72343	Corten-Optik	4022141723439	60x40x2	1800	Rechts	4
72344	Corten-Optik	4022141723446	60x40x2	2000	Rechts	5
72345	Corten-Optik	4022141723453	60x40x2	2200	Rechts	5
72346	Corten-Optik	4022141723460	60x40x2	2400	Rechts	6
72347	Corten-Optik	4022141723477	60x40x2	2600	Rechts	6
72356	freie Farbwahl	4022141723569	60x40x2	1200	Rechts	3
72357	freie Farbwahl	4022141723576	60x40x2	1400	Rechts	3
72358	freie Farbwahl	4022141723583	60x40x2	1600	Rechts	4
72359	freie Farbwahl	4022141723590	60x40x2	1800	Rechts	4
72360	freie Farbwahl	4022141723606	60x40x2	2000	Rechts	5
72361	freie Farbwahl	4022141723613	60x40x2	2200	Rechts	5
72362	freie Farbwahl	4022141723620	60x40x2	2400	Rechts	6
72363	freie Farbwahl	4022141723637	60x40x2	2600	Rechts	6
72374	Unbehandelt	4022141723743	60x40x2	1200	Rechts	3
72375	Unbehandelt	4022141723750	60x40x2	1400	Rechts	3
72376	Unbehandelt	4022141723767	60x40x2	1600	Rechts	4
72377	Unbehandelt	4022141723774	60x40x2	1800	Rechts	4
72378	Unbehandelt	4022141723781	60x40x2	2000	Rechts	5
72379	Unbehandelt	4022141723798	60x40x2	2200	Rechts	5
72380	Unbehandelt	4022141723804	60x40x2	2400	Rechts	6
72381	Unbehandelt	4022141723811	60x40x2	2600	Rechts	6
72382	Unbehandelt	4022141723828	60x40x2	2800	Rechts	7
72383	Unbehandelt	4022141723835	60x40x2	3000	Rechts	7

DSM
PFOSTEN MIT PROFILLEISTE

60x40x2



DSM PFOSTEN mit Profilleiste

- Höchste Qualität und statische Sicherheit

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72384	Moosgrün	4022141723842	60x40x2	1200	4
72385	Moosgrün	4022141723859	60x40x2	1400	5
72386	Moosgrün	4022141723866	60x40x2	1600	6
72387	Moosgrün	4022141723873	60x40x2	1800	7
72388	Moosgrün	4022141723880	60x40x2	2000	8
72389	Moosgrün	4022141723897	60x40x2	2200	9
72390	Moosgrün	4022141723903	60x40x2	2400	10
72391	Moosgrün	4022141723910	60x40x2	2600	11
72392	Anthrazit	4022141723927	60x40x2	1200	4
72393	Anthrazit	4022141723934	60x40x2	1400	5
72394	Anthrazit	4022141723941	60x40x2	1600	6
72395	Anthrazit	4022141723958	60x40x2	1800	7
72396	Anthrazit	4022141723965	60x40x2	2000	8
72397	Anthrazit	4022141723972	60x40x2	2200	9
72398	Anthrazit	4022141723989	60x40x2	2400	10
72399	Anthrazit	4022141723996	60x40x2	2600	11
72400	Feuerverzinkt	4022141724009	60x40x2	1200	4
72401	Feuerverzinkt	4022141724016	60x40x2	1400	5
72402	Feuerverzinkt	4022141724023	60x40x2	1600	6
72403	Feuerverzinkt	4022141724030	60x40x2	1800	7
72404	Feuerverzinkt	4022141724047	60x40x2	2000	8
72405	Feuerverzinkt	4022141724054	60x40x2	2200	9
72406	Feuerverzinkt	4022141724061	60x40x2	2400	10
72407	Feuerverzinkt	4022141724078	60x40x2	2600	11
72408	Feuerverzinkt	4022141724085	60x40x2	2800	12
72409	Feuerverzinkt	4022141724092	60x40x2	3000	13

DSM
PFOSTEN MIT PROFILLEISTE

60x40x2

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72410	Verzinkt-Optik	4022141724108	60x40x2	1200	4
72411	Verzinkt-Optik	4022141724115	60x40x2	1400	5
72412	Verzinkt-Optik	4022141724122	60x40x2	1600	6
72413	Verzinkt-Optik	4022141724139	60x40x2	1800	7
72414	Verzinkt-Optik	4022141724146	60x40x2	2000	8
72415	Verzinkt-Optik	4022141724153	60x40x2	2200	9
72416	Verzinkt-Optik	4022141724160	60x40x2	2400	10
72417	Verzinkt-Optik	4022141724177	60x40x2	2600	11
72418	Corten-Optik	4022141724184	60x40x2	1200	4
72419	Corten-Optik	4022141724191	60x40x2	1400	5
72420	Corten-Optik	4022141724207	60x40x2	1600	6
72421	Corten-Optik	4022141724214	60x40x2	1800	7
72422	Corten-Optik	4022141724221	60x40x2	2000	8
72423	Corten-Optik	4022141724238	60x40x2	2200	9
72424	Corten-Optik	4022141724245	60x40x2	2400	10
72425	Corten-Optik	4022141724252	60x40x2	2600	11
72426	freie Farbwahl	4022141724269	60x40x2	1200	4
72427	freie Farbwahl	4022141724276	60x40x2	1400	5
72428	freie Farbwahl	4022141724283	60x40x2	1600	6
72429	freie Farbwahl	4022141724290	60x40x2	1800	7
72430	freie Farbwahl	4022141724306	60x40x2	2000	8
72431	freie Farbwahl	4022141724313	60x40x2	2200	9
72432	freie Farbwahl	4022141724320	60x40x2	2400	10
72433	freie Farbwahl	4022141724337	60x40x2	2600	11
72434	Unbehandelt	4022141724344	60x40x2	1200	4
72435	Unbehandelt	4022141724351	60x40x2	1400	5
72436	Unbehandelt	4022141724368	60x40x2	1600	6
72437	Unbehandelt	4022141724375	60x40x2	1800	7
72438	Unbehandelt	4022141724382	60x40x2	2000	8
72439	Unbehandelt	4022141724399	60x40x2	2200	9
72440	Unbehandelt	4022141724405	60x40x2	2400	10
72441	Unbehandelt	4022141724412	60x40x2	2600	11
72442	Unbehandelt	4022141724429	60x40x2	2800	12
72443	Unbehandelt	4022141724436	60x40x2	3000	13

DSM

ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - LINKS



DSM ECKPFOSTEN mit 2x Profilleiste - LINKS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72444	Moosgrün	4022141724443	60x40x2	1200	Links	4
72445	Moosgrün	4022141724450	60x40x2	1400	Links	5
72446	Moosgrün	4022141724467	60x40x2	1600	Links	6
72447	Moosgrün	4022141724474	60x40x2	1800	Links	7
72448	Moosgrün	4022141724481	60x40x2	2000	Links	8
72449	Moosgrün	4022141724498	60x40x2	2200	Links	9
72450	Moosgrün	4022141724504	60x40x2	2400	Links	10
72451	Moosgrün	4022141724511	60x40x2	2600	Links	11
72460	Anthrazit	4022141724603	60x40x2	1200	Links	4
72461	Anthrazit	4022141724610	60x40x2	1400	Links	5
72462	Anthrazit	4022141724627	60x40x2	1600	Links	6
72463	Anthrazit	4022141724634	60x40x2	1800	Links	7
72464	Anthrazit	4022141724641	60x40x2	2000	Links	8
72465	Anthrazit	4022141724658	60x40x2	2200	Links	9
72466	Anthrazit	4022141724665	60x40x2	2400	Links	10
72467	Anthrazit	4022141724672	60x40x2	2600	Links	10
72476	Feuerverzinkt	4022141724764	60x40x2	1200	Links	4
72477	Feuerverzinkt	4022141724771	60x40x2	1400	Links	5
72478	Feuerverzinkt	4022141724788	60x40x2	1600	Links	6
72479	Feuerverzinkt	4022141724795	60x40x2	1800	Links	7
72480	Feuerverzinkt	4022141724801	60x40x2	2000	Links	8
72481	Feuerverzinkt	4022141724818	60x40x2	2200	Links	9
72482	Feuerverzinkt	4022141724825	60x40x2	2400	Links	10
72483	Feuerverzinkt	4022141724832	60x40x2	2600	Links	11
72484	Feuerverzinkt	4022141724849	60x40x2	2800	Links	12
72485	Feuerverzinkt	4022141724856	60x40x2	3000	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72496	Verzinkt-Optik	4022141724962	60x40x2	1200	Links	4
72497	Verzinkt-Optik	4022141724979	60x40x2	1400	Links	5
72498	Verzinkt-Optik	4022141724986	60x40x2	1600	Links	6
72499	Verzinkt-Optik	4022141724993	60x40x2	1800	Links	7
72500	Verzinkt-Optik	4022141725006	60x40x2	2000	Links	8
72501	Verzinkt-Optik	4022141725013	60x40x2	2200	Links	9
72502	Verzinkt-Optik	4022141725020	60x40x2	2400	Links	10
72503	Verzinkt-Optik	4022141725037	60x40x2	2600	Links	11
72512	Corten-Optik	4022141725129	60x40x2	1200	Links	4
72513	Corten-Optik	4022141725136	60x40x2	1400	Links	5
72514	Corten-Optik	4022141725143	60x40x2	1600	Links	6
72515	Corten-Optik	4022141725150	60x40x2	1800	Links	7
72516	Corten-Optik	4022141725167	60x40x2	2000	Links	8
72517	Corten-Optik	4022141725174	60x40x2	2200	Links	9
72518	Corten-Optik	4022141725181	60x40x2	2400	Links	10
72519	Corten-Optik	4022141725198	60x40x2	2600	Links	11
72528	freie Farbwahl	4022141725280	60x40x2	1200	Links	4
72529	freie Farbwahl	4022141725297	60x40x2	1400	Links	5
72530	freie Farbwahl	4022141725303	60x40x2	1600	Links	6
72531	freie Farbwahl	4022141725310	60x40x2	1800	Links	7
72532	freie Farbwahl	4022141725327	60x40x2	2000	Links	8
72533	freie Farbwahl	4022141725334	60x40x2	2200	Links	9
72534	freie Farbwahl	4022141725341	60x40x2	2400	Links	10
72535	freie Farbwahl	4022141725358	60x40x2	2600	Links	11
72544	Unbehandelt	4022141725440	60x40x2	1200	Links	4
72545	Unbehandelt	4022141725457	60x40x2	1400	Links	5
72546	Unbehandelt	4022141725464	60x40x2	1600	Links	6
72547	Unbehandelt	4022141725471	60x40x2	1800	Links	7
72548	Unbehandelt	4022141725488	60x40x2	2000	Links	8
72549	Unbehandelt	4022141725495	60x40x2	2200	Links	9
72550	Unbehandelt	4022141725501	60x40x2	2400	Links	10
72551	Unbehandelt	4022141725518	60x40x2	2600	Links	11
72552	Unbehandelt	4022141725525	60x40x2	2800	Links	12
72553	Unbehandelt	4022141725532	60x40x2	3000	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - RECHTS



DSM ECKPFOSTEN mit Profilleiste - RECHTS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72452	Moosgrün	4022141724528	60x40x2	1200	Rechts	4
72453	Moosgrün	4022141724535	60x40x2	1400	Rechts	5
72454	Moosgrün	4022141724542	60x40x2	1600	Rechts	6
72455	Moosgrün	4022141724559	60x40x2	1800	Rechts	7
72456	Moosgrün	4022141724566	60x40x2	2000	Rechts	8
72457	Moosgrün	4022141724573	60x40x2	2200	Rechts	9
72458	Moosgrün	4022141724580	60x40x2	2400	Rechts	10
72459	Moosgrün	4022141724597	60x40x2	2600	Rechts	11
72468	Anthrazit	4022141724689	60x40x2	1200	Rechts	4
72469	Anthrazit	4022141724696	60x40x2	1400	Rechts	5
72470	Anthrazit	4022141724702	60x40x2	1600	Rechts	6
72471	Anthrazit	4022141724719	60x40x2	1800	Rechts	7
72472	Anthrazit	4022141724726	60x40x2	2000	Rechts	8
72473	Anthrazit	4022141724733	60x40x2	2200	Rechts	9
72474	Anthrazit	4022141724740	60x40x2	2400	Rechts	10
72475	Anthrazit	4022141724757	60x40x2	2600	Rechts	11
72486	Feuerverzinkt	4022141724863	60x40x2	1200	Rechts	4
72487	Feuerverzinkt	4022141724870	60x40x2	1400	Rechts	5
72488	Feuerverzinkt	4022141724887	60x40x2	1600	Rechts	6
72489	Feuerverzinkt	4022141724894	60x40x2	1800	Rechts	7
72490	Feuerverzinkt	4022141724900	60x40x2	2000	Rechts	8
72491	Feuerverzinkt	4022141724917	60x40x2	2200	Rechts	9
72492	Feuerverzinkt	4022141724924	60x40x2	2400	Rechts	10
72493	Feuerverzinkt	4022141724931	60x40x2	2600	Rechts	11
72494	Feuerverzinkt	4022141724948	60x40x2	2800	Rechts	12
72495	Feuerverzinkt	4022141724955	60x40x2	3000	Rechts	13

DSM

ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72504	Verzinkt-Optik	4022141725044	60x40x2	1200	Rechts	4
72505	Verzinkt-Optik	4022141725051	60x40x2	1400	Rechts	5
72506	Verzinkt-Optik	4022141725068	60x40x2	1600	Rechts	6
72507	Verzinkt-Optik	4022141725075	60x40x2	1800	Rechts	7
72508	Verzinkt-Optik	4022141725082	60x40x2	2000	Rechts	8
72509	Verzinkt-Optik	4022141725099	60x40x2	2200	Rechts	9
72510	Verzinkt-Optik	4022141725105	60x40x2	2400	Rechts	10
72511	Verzinkt-Optik	4022141725112	60x40x2	2600	Rechts	11
72520	Corten-Optik	4022141725204	60x40x2	1200	Rechts	4
72521	Corten-Optik	4022141725211	60x40x2	1400	Rechts	5
72522	Corten-Optik	4022141725228	60x40x2	1600	Rechts	6
72523	Corten-Optik	4022141725235	60x40x2	1800	Rechts	7
72524	Corten-Optik	4022141725242	60x40x2	2000	Rechts	8
72525	Corten-Optik	4022141725259	60x40x2	2200	Rechts	9
72526	Corten-Optik	4022141725266	60x40x2	2400	Rechts	10
72527	Corten-Optik	4022141725273	60x40x2	2600	Rechts	11
72536	freie Farbwahl	4022141725365	60x40x2	1200	Rechts	4
72537	freie Farbwahl	4022141725372	60x40x2	1400	Rechts	5
72538	freie Farbwahl	4022141725389	60x40x2	1600	Rechts	6
72539	freie Farbwahl	4022141725396	60x40x2	1800	Rechts	7
72540	freie Farbwahl	4022141725402	60x40x2	2000	Rechts	8
72541	freie Farbwahl	4022141725419	60x40x2	2200	Rechts	9
72542	freie Farbwahl	4022141725426	60x40x2	2400	Rechts	10
72543	freie Farbwahl	4022141725433	60x40x2	2600	Rechts	11
72554	Unbehandelt	4022141725549	60x40x2	1200	Rechts	4
72555	Unbehandelt	4022141725556	60x40x2	1400	Rechts	5
72556	Unbehandelt	4022141725563	60x40x2	1600	Rechts	6
72557	Unbehandelt	4022141725570	60x40x2	1800	Rechts	7
72558	Unbehandelt	4022141725587	60x40x2	2000	Rechts	8
72559	Unbehandelt	4022141725594	60x40x2	2200	Rechts	9
72560	Unbehandelt	4022141725600	60x40x2	2400	Rechts	10
72561	Unbehandelt	4022141725617	60x40x2	2600	Rechts	11
72562	Unbehandelt	4022141725624	60x40x2	2800	Rechts	12
72563	Unbehandelt	4022141725631	60x40x2	3000	Rechts	13

ESM/DSM - PFOSTEN

40x40x1,25 mm



ESM/DSM-PFOSTEN

40x40x1,25 mm

- ▶ PFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ PFOSTEN MIT PROFILLEISTE

ESM / DSM PFOSTEN MIT KONTERPLATTE

40x40x1,25



ESM / DSM PFOSTEN mit Konterplatte

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72884	Moosgrün	4022141728847	40x40x1,25	1200	3
72885	Moosgrün	4022141728854	40x40x1,25	1400	3
72886	Moosgrün	4022141728861	40x40x1,25	1600	4
72887	Moosgrün	4022141728878	40x40x1,25	1800	4
72888	Moosgrün	4022141728885	40x40x1,25	2000	5
72889	Moosgrün	4022141728892	40x40x1,25	2200	5
72890	Moosgrün	4022141728908	40x40x1,25	2400	6
72891	Moosgrün	4022141728915	40x40x1,25	2600	6
72892	Anthrazit	4022141728922	40x40x1,25	1200	3
72893	Anthrazit	4022141728939	40x40x1,25	1400	3
72894	Anthrazit	4022141728946	40x40x1,25	1600	4
72895	Anthrazit	4022141728953	40x40x1,25	1800	4
72896	Anthrazit	4022141728960	40x40x1,25	2000	5
72897	Anthrazit	4022141728977	40x40x1,25	2200	5
72898	Anthrazit	4022141728984	40x40x1,25	2400	6
72899	Anthrazit	4022141728991	40x40x1,25	2600	6
72908	Verzinkt-Optik	4022141729080	40x40x1,25	1200	3
72909	Verzinkt-Optik	4022141729097	40x40x1,25	1400	3
72910	Verzinkt-Optik	4022141729103	40x40x1,25	1600	4
72911	Verzinkt-Optik	4022141729110	40x40x1,25	1800	4
72912	Verzinkt-Optik	4022141729127	40x40x1,25	2000	5
72913	Verzinkt-Optik	4022141729134	40x40x1,25	2200	5
72914	Verzinkt-Optik	4022141729141	40x40x1,25	2400	6
72915	Verzinkt-Optik	4022141729158	40x40x1,25	2600	6

ESM / DSM ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE

40x40x1,25



ESM / DSM ECKPFOSTEN mit Konterplatte

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72932	Moosgrün	4022141729325	40x40x1,25	1200	3
72933	Moosgrün	4022141729332	40x40x1,25	1400	3
72934	Moosgrün	4022141729349	40x40x1,25	1600	4
72935	Moosgrün	4022141729356	40x40x1,25	1800	4
72936	Moosgrün	4022141729363	40x40x1,25	2000	5
72937	Moosgrün	4022141729370	40x40x1,25	2200	5
72938	Moosgrün	4022141729387	40x40x1,25	2400	6
72939	Moosgrün	4022141729394	40x40x1,25	2600	6
72940	Anthrazit	4022141729400	40x40x1,25	1200	3
72941	Anthrazit	4022141729417	40x40x1,25	1400	3
72942	Anthrazit	4022141729424	40x40x1,25	1600	4
72943	Anthrazit	4022141729431	40x40x1,25	1800	4
72944	Anthrazit	4022141729448	40x40x1,25	2000	5
72945	Anthrazit	4022141729455	40x40x1,25	2200	5
72946	Anthrazit	4022141729462	40x40x1,25	2400	6
72947	Anthrazit	4022141729479	40x40x1,25	2600	6
72956	Verzinkt-Optik	4022141729561	40x40x1,25	1200	3
72957	Verzinkt-Optik	4022141729578	40x40x1,25	1400	3
72958	Verzinkt-Optik	4022141729585	40x40x1,25	1600	4
72959	Verzinkt-Optik	4022141729592	40x40x1,25	1800	4
72960	Verzinkt-Optik	4022141729608	40x40x1,25	2000	5
72961	Verzinkt-Optik	4022141729615	40x40x1,25	2200	5
72962	Verzinkt-Optik	4022141729622	40x40x1,25	2400	6
72963	Verzinkt-Optik	4022141729639	40x40x1,25	2600	6

ESM / DSM

PFOSTEN MIT PROFILLEISTE

40x40x1,25



ESM / DSM PFOSTEN mit Profilleiste

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72980	Moosgrün	4022141729806	40x40x1,25	1200	4
72981	Moosgrün	4022141729813	40x40x1,25	1400	5
72982	Moosgrün	4022141729820	40x40x1,25	1600	6
72983	Moosgrün	4022141729837	40x40x1,25	1800	7
72984	Moosgrün	4022141729844	40x40x1,25	2000	8
72985	Moosgrün	4022141729851	40x40x1,25	2200	9
72986	Moosgrün	4022141729868	40x40x1,25	2400	10
72987	Moosgrün	4022141729875	40x40x1,25	2600	11
72988	Anthrazit	4022141729882	40x40x1,25	1200	4
72989	Anthrazit	4022141729899	40x40x1,25	1400	5
72990	Anthrazit	4022141729905	40x40x1,25	1600	6
72991	Anthrazit	4022141729912	40x40x1,25	1800	7
72992	Anthrazit	4022141729929	40x40x1,25	2000	8
72993	Anthrazit	4022141729936	40x40x1,25	2200	9
72994	Anthrazit	4022141729943	40x40x1,25	2400	10
72995	Anthrazit	4022141729950	40x40x1,25	2600	11
73004	Verzinkt-Optik	4022141730048	40x40x1,25	1200	4
73005	Verzinkt-Optik	4022141730055	40x40x1,25	1400	5
73006	Verzinkt-Optik	4022141730062	40x40x1,25	1600	6
73007	Verzinkt-Optik	4022141730079	40x40x1,25	1800	7
73008	Verzinkt-Optik	4022141730086	40x40x1,25	2000	8
73009	Verzinkt-Optik	4022141730093	40x40x1,25	2200	9
73010	Verzinkt-Optik	4022141730109	40x40x1,25	2400	10
73011	Verzinkt-Optik	4022141730116	40x40x1,25	2600	11

DSM - PFOSTEN MIT BODENPLATTE

60x40x2 mm



DSM - PFOSTEN MIT BODENPLATTE

60x40x2 mm

- ▶ PFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ PFOSTEN MIT PROFILLEISTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

DSM

PFOSTEN + mit verschweißter Bodenplatte + verstärktem Innenrohr

MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - LINKS



DSM PFOSTEN + Bodenplatte MIT KONTERPLATTE

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewießener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
- DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72564	Moosgrün	4022141725648	60x40x2	880	3
72565	Moosgrün	4022141725655	60x40x2	1080	4
72566	Moosgrün	4022141725662	60x40x2	1280	4
72567	Moosgrün	4022141725679	60x40x2	1480	5
72568	Moosgrün	4022141725686	60x40x2	1680	5
72569	Moosgrün	4022141725693	60x40x2	1880	6
72570	Moosgrün	4022141725709	60x40x2	2080	6
72571	Anthrazit	4022141725716	60x40x2	880	3
72572	Anthrazit	4022141725723	60x40x2	1080	4
72573	Anthrazit	4022141725730	60x40x2	1280	4
72574	Anthrazit	4022141725747	60x40x2	1480	5
72575	Anthrazit	4022141725754	60x40x2	1680	5
72576	Anthrazit	4022141725761	60x40x2	1880	6
72577	Anthrazit	4022141725778	60x40x2	2080	6
72578	Feuerverzinkt	4022141725785	60x40x2	880	3
72579	Feuerverzinkt	4022141725792	60x40x2	1080	4
72580	Feuerverzinkt	4022141725808	60x40x2	1280	4
72581	Feuerverzinkt	4022141725815	60x40x2	1480	5
72582	Feuerverzinkt	4022141725822	60x40x2	1680	5
72583	Feuerverzinkt	4022141725839	60x40x2	1880	6
72584	Feuerverzinkt	4022141725846	60x40x2	2080	6
72585	Feuerverzinkt	4022141725853	60x40x2	2280	7
72586	Feuerverzinkt	4022141725860	60x40x2	2480	7

DSM

PFOSTEN + mit verschweißter Bodenplatte + verstärktem Innenrohr

MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72587	Verzinkt-Optik	4022141725877	60x40x2	880	3
72588	Verzinkt-Optik	4022141725884	60x40x2	1080	4
72589	Verzinkt-Optik	4022141725891	60x40x2	1280	4
72590	Verzinkt-Optik	4022141725907	60x40x2	1480	5
72591	Verzinkt-Optik	4022141725914	60x40x2	1680	5
72592	Verzinkt-Optik	4022141725921	60x40x2	1880	6
72593	Verzinkt-Optik	4022141725938	60x40x2	2080	6
72594	Corten-Optik	4022141725945	60x40x2	880	3
72595	Corten-Optik	4022141725952	60x40x2	1080	4
72596	Corten-Optik	4022141725969	60x40x2	1280	4
72597	Corten-Optik	4022141725976	60x40x2	1480	5
72598	Corten-Optik	4022141725983	60x40x2	1680	5
72599	Corten-Optik	4022141725990	60x40x2	1880	6
72600	Corten-Optik	4022141726003	60x40x2	2080	6
72601	freie Farbwahl	4022141726010	60x40x2	880	3
72602	freie Farbwahl	4022141726027	60x40x2	1080	4
72603	freie Farbwahl	4022141726034	60x40x2	1280	4
72604	freie Farbwahl	4022141726041	60x40x2	1480	5
72605	freie Farbwahl	4022141726058	60x40x2	1680	5
72606	freie Farbwahl	4022141726065	60x40x2	1880	6
72607	freie Farbwahl	4022141726072	60x40x2	2080	6
72608	Unbehandelt	4022141726089	60x40x2	880	3
72609	Unbehandelt	4022141726096	60x40x2	1080	4
72610	Unbehandelt	4022141726102	60x40x2	1280	4
72611	Unbehandelt	4022141726119	60x40x2	1480	5
72612	Unbehandelt	4022141726126	60x40x2	1680	5
72613	Unbehandelt	4022141726133	60x40x2	1880	6
72614	Unbehandelt	4022141726140	60x40x2	2080	6
72615	Unbehandelt	4022141726157	60x40x2	2280	7
72616	Unbehandelt	4022141726164	60x40x2	2480	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - LINKS

DSM ECKPFOSTEN + Bodenplatte MIT KONTERPLATTE - LINKS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72617	 Moosgrün	4022141726171	60x40x2	880	Links	3
72618	 Moosgrün	4022141726188	60x40x2	1080	Links	4
72619	 Moosgrün	4022141726195	60x40x2	1280	Links	4
72620	 Moosgrün	4022141726201	60x40x2	1480	Links	5
72621	 Moosgrün	4022141726218	60x40x2	1680	Links	5
72622	 Moosgrün	4022141726225	60x40x2	1880	Links	6
72623	 Moosgrün	4022141726232	60x40x2	2080	Links	6
72631	 Anthrazit	4022141726317	60x40x2	880	Links	3
72632	 Anthrazit	4022141726324	60x40x2	1080	Links	4
72633	 Anthrazit	4022141726331	60x40x2	1280	Links	4
72634	 Anthrazit	4022141726348	60x40x2	1480	Links	5
72635	 Anthrazit	4022141726355	60x40x2	1680	Links	5
72636	 Anthrazit	4022141726362	60x40x2	1880	Links	6
72637	 Anthrazit	4022141726379	60x40x2	2080	Links	6
72645	 Feuerverzinkt	4022141726454	60x40x2	880	Links	3
72646	 Feuerverzinkt	4022141726461	60x40x2	1080	Links	4
72647	 Feuerverzinkt	4022141726478	60x40x2	1280	Links	4
72648	 Feuerverzinkt	4022141726485	60x40x2	1480	Links	5
72649	 Feuerverzinkt	4022141726492	60x40x2	1680	Links	5
72650	 Feuerverzinkt	4022141726508	60x40x2	1880	Links	6
72651	 Feuerverzinkt	4022141726515	60x40x2	2080	Links	6
72652	 Feuerverzinkt	4022141726522	60x40x2	2280	Links	7
72653	 Feuerverzinkt	4022141726539	60x40x2	2480	Links	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72663	 Verzinkt-Optik	4022141726638	60x40x2	880	Links	3
72664	 Verzinkt-Optik	4022141726645	60x40x2	1080	Links	4
72665	 Verzinkt-Optik	4022141726652	60x40x2	1280	Links	4
72666	 Verzinkt-Optik	4022141726669	60x40x2	1480	Links	5
72667	 Verzinkt-Optik	4022141726676	60x40x2	1680	Links	5
72668	 Verzinkt-Optik	4022141726683	60x40x2	1880	Links	6
72669	 Verzinkt-Optik	4022141726690	60x40x2	2080	Links	6
72677	 Corten-Optik	4022141726775	60x40x2	880	Links	3
72678	 Corten-Optik	4022141726782	60x40x2	1080	Links	4
72679	 Corten-Optik	4022141726799	60x40x2	1280	Links	4
72680	 Corten-Optik	4022141726805	60x40x2	1480	Links	5
72681	 Corten-Optik	4022141726812	60x40x2	1680	Links	5
72682	 Corten-Optik	4022141726829	60x40x2	1880	Links	6
72683	 Corten-Optik	4022141726836	60x40x2	2080	Links	6
72691	 freie Farbwahl	4022141726911	60x40x2	880	Links	3
72692	 freie Farbwahl	4022141726928	60x40x2	1080	Links	4
72693	 freie Farbwahl	4022141726935	60x40x2	1280	Links	4
72694	 freie Farbwahl	4022141726942	60x40x2	1480	Links	5
72695	 freie Farbwahl	4022141726959	60x40x2	1680	Links	5
72696	 freie Farbwahl	4022141726966	60x40x2	1880	Links	6
72697	 freie Farbwahl	4022141726973	60x40x2	2080	Links	6
72705	 Unbehandelt	4022141727055	60x40x2	880	Links	3
72706	 Unbehandelt	4022141727062	60x40x2	1080	Links	4
72707	 Unbehandelt	4022141727079	60x40x2	1280	Links	4
72708	 Unbehandelt	4022141727086	60x40x2	1480	Links	5
72709	 Unbehandelt	4022141727093	60x40x2	1680	Links	5
72710	 Unbehandelt	4022141727109	60x40x2	1880	Links	6
72711	 Unbehandelt	4022141727116	60x40x2	2080	Links	6
72712	 Unbehandelt	4022141727123	60x40x2	2280	Links	7
72713	 Unbehandelt	4022141727130	60x40x2	2480	Links	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - RECHTS

DSM ECKPFOSTEN + Bodenplatte MIT KONTERPLATTE - RECHTS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72624	 Moosgrün	4022141726249	60x40x2	880	Rechts	3
72625	 Moosgrün	4022141726256	60x40x2	1080	Rechts	4
72626	 Moosgrün	4022141726263	60x40x2	1280	Rechts	4
72627	 Moosgrün	4022141726270	60x40x2	1480	Rechts	5
72628	 Moosgrün	4022141726287	60x40x2	1680	Rechts	5
72629	 Moosgrün	4022141726294	60x40x2	1880	Rechts	6
72630	 Moosgrün	4022141726300	60x40x2	2080	Rechts	6
72638	 Anthrazit	4022141726386	60x40x2	880	Rechts	3
72639	 Anthrazit	4022141726393	60x40x2	1080	Rechts	4
72640	 Anthrazit	4022141726409	60x40x2	1280	Rechts	4
72641	 Anthrazit	4022141726416	60x40x2	1480	Rechts	5
72642	 Anthrazit	4022141726423	60x40x2	1680	Rechts	5
72643	 Anthrazit	4022141726430	60x40x2	1880	Rechts	6
72644	 Anthrazit	4022141726447	60x40x2	2080	Rechts	6
72654	 Feuerverzinkt	4022141726546	60x40x2	880	Rechts	3
72655	 Feuerverzinkt	4022141726553	60x40x2	1080	Rechts	4
72656	 Feuerverzinkt	4022141726560	60x40x2	1280	Rechts	4
72657	 Feuerverzinkt	4022141726577	60x40x2	1480	Rechts	5
72658	 Feuerverzinkt	4022141726584	60x40x2	1680	Rechts	5
72659	 Feuerverzinkt	4022141726591	60x40x2	1880	Rechts	6
72660	 Feuerverzinkt	4022141726607	60x40x2	2080	Rechts	6
72661	 Feuerverzinkt	4022141726614	60x40x2	2280	Rechts	7
72662	 Feuerverzinkt	4022141726621	60x40x2	2480	Rechts	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

60x40x2 - RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72670	 Verzinkt-Optik	4022141726706	60x40x2	880	Rechts	3
72671	 Verzinkt-Optik	4022141726713	60x40x2	1080	Rechts	4
72672	 Verzinkt-Optik	4022141726720	60x40x2	1280	Rechts	4
72673	 Verzinkt-Optik	4022141726737	60x40x2	1480	Rechts	5
72674	 Verzinkt-Optik	4022141726744	60x40x2	1680	Rechts	5
72675	 Verzinkt-Optik	4022141726751	60x40x2	1880	Rechts	6
72676	 Verzinkt-Optik	4022141726768	60x40x2	2080	Rechts	6
72684	 Corten-Optik	4022141726843	60x40x2	880	Rechts	3
72685	 Corten-Optik	4022141726850	60x40x2	1080	Rechts	4
72686	 Corten-Optik	4022141726867	60x40x2	1280	Rechts	4
72687	 Corten-Optik	4022141726874	60x40x2	1480	Rechts	5
72688	 Corten-Optik	4022141726881	60x40x2	1680	Rechts	5
72689	 Corten-Optik	4022141726898	60x40x2	1880	Rechts	6
72690	 Corten-Optik	4022141726904	60x40x2	2080	Rechts	6
72698	 freie Farbwahl	4022141726980	60x40x2	880	Rechts	3
72699	 freie Farbwahl	4022141726997	60x40x2	1080	Rechts	4
72700	 freie Farbwahl	4022141727000	60x40x2	1280	Rechts	4
72701	 freie Farbwahl	4022141727017	60x40x2	1480	Rechts	5
72702	 freie Farbwahl	4022141727024	60x40x2	1680	Rechts	5
72703	 freie Farbwahl	4022141727031	60x40x2	1880	Rechts	6
72704	 freie Farbwahl	4022141727048	60x40x2	2080	Rechts	6
72714	 Unbehandelt	4022141727147	60x40x2	880	Rechts	3
72715	 Unbehandelt	4022141727154	60x40x2	1080	Rechts	4
72716	 Unbehandelt	4022141727161	60x40x2	1280	Rechts	4
72717	 Unbehandelt	4022141727178	60x40x2	1480	Rechts	5
72718	 Unbehandelt	4022141727185	60x40x2	1680	Rechts	5
72719	 Unbehandelt	4022141727192	60x40x2	1880	Rechts	6
72720	 Unbehandelt	4022141727208	60x40x2	2080	Rechts	6
72721	 Unbehandelt	4022141727215	60x40x2	2280	Rechts	7
72722	 Unbehandelt	4022141727222	60x40x2	2480	Rechts	7

DSM
PFOSTEN + BODENPLATTE
MIT PROFILLEISTE

60x40x2

DSM PFOSTEN + Bodenplatte MIT PROFILLEISTE

- Höchste Qualität und statische Sicherheit

► 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72724	 Moosgrün	4022141727246	60x40x2	880	3
72725	 Moosgrün	4022141727253	60x40x2	1080	4
72726	 Moosgrün	4022141727260	60x40x2	1280	4
72727	 Moosgrün	4022141727277	60x40x2	1480	5
72728	 Moosgrün	4022141727284	60x40x2	1680	5
72729	 Moosgrün	4022141727291	60x40x2	1880	6
72730	 Moosgrün	4022141727307	60x40x2	2080	6
72731	 Anthrazit	4022141727314	60x40x2	880	3
72732	 Anthrazit	4022141727321	60x40x2	1080	4
72733	 Anthrazit	4022141727338	60x40x2	1280	4
72734	 Anthrazit	4022141727345	60x40x2	1480	5
72735	 Anthrazit	4022141727352	60x40x2	1680	5
72736	 Anthrazit	4022141727369	60x40x2	1880	6
72737	 Anthrazit	4022141727376	60x40x2	2080	6
72738	 Feuerverzinkt	4022141727383	60x40x2	880	3
72739	 Feuerverzinkt	4022141727390	60x40x2	1080	4
72740	 Feuerverzinkt	4022141727406	60x40x2	1280	4
72741	 Feuerverzinkt	4022141727413	60x40x2	1480	5
72742	 Feuerverzinkt	4022141727420	60x40x2	1680	5
72743	 Feuerverzinkt	4022141727437	60x40x2	1880	6
72744	 Feuerverzinkt	4022141727444	60x40x2	2080	6
72745	 Feuerverzinkt	4022141727451	60x40x2	2280	7
72746	 Feuerverzinkt	4022141727468	60x40x2	2480	7

DSM
PFOSTEN + BODENPLATTE
MIT PROFILLEISTE

60x40x2

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
72747	 Verzinkt-Optik	4022141727475	60x40x2	880	3
72748	 Verzinkt-Optik	4022141727482	60x40x2	1080	4
72749	 Verzinkt-Optik	4022141727499	60x40x2	1280	4
72750	 Verzinkt-Optik	4022141727505	60x40x2	1480	5
72751	 Verzinkt-Optik	4022141727512	60x40x2	1680	5
72752	 Verzinkt-Optik	4022141727529	60x40x2	1880	6
72753	 Verzinkt-Optik	4022141727536	60x40x2	2080	6
72754	 Corten-Optik	4022141727543	60x40x2	880	3
72755	 Corten-Optik	4022141727550	60x40x2	1080	4
72756	 Corten-Optik	4022141727567	60x40x2	1280	4
72757	 Corten-Optik	4022141727574	60x40x2	1480	5
72758	 Corten-Optik	4022141727581	60x40x2	1680	5
72759	 Corten-Optik	4022141727598	60x40x2	1880	6
72760	 Corten-Optik	4022141727604	60x40x2	2080	6
72762	 freie Farbwahl	4022141727628	60x40x2	880	3
72763	 freie Farbwahl	4022141727635	60x40x2	1080	4
72764	 freie Farbwahl	4022141727642	60x40x2	1280	4
72765	 freie Farbwahl	4022141727659	60x40x2	1480	5
72766	 freie Farbwahl	4022141727666	60x40x2	1680	5
72767	 freie Farbwahl	4022141727673	60x40x2	1880	6
72768	 freie Farbwahl	4022141727680	60x40x2	2080	6
72769	 Unbehandelt	4022141727697	60x40x2	880	3
72770	 Unbehandelt	4022141727703	60x40x2	1080	4
72771	 Unbehandelt	4022141727710	60x40x2	1280	4
72772	 Unbehandelt	4022141727727	60x40x2	1480	5
72773	 Unbehandelt	4022141727734	60x40x2	1680	5
72774	 Unbehandelt	4022141727741	60x40x2	1880	6
72775	 Unbehandelt	4022141727758	60x40x2	2080	6
72776	 Unbehandelt	4022141727765	60x40x2	2280	7
72777	 Unbehandelt	4022141727772	60x40x2	2480	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - LINKS

DSM PFOSTEN + Bodenplatte MIT 2X PROFILLEISTE - LINKS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72778	 Moosgrün	4022141727789	60x40x2	880	Links	5
72779	 Moosgrün	4022141727796	60x40x2	1080	Links	6
72780	 Moosgrün	4022141727802	60x40x2	1280	Links	7
72781	 Moosgrün	4022141727819	60x40x2	1480	Links	8
72782	 Moosgrün	4022141727826	60x40x2	1680	Links	9
72783	 Moosgrün	4022141727833	60x40x2	1880	Links	10
72784	 Moosgrün	4022141727840	60x40x2	2080	Links	11
72792	 Anthrazit	4022141727925	60x40x2	880	Links	5
72793	 Anthrazit	4022141727932	60x40x2	1080	Links	6
72794	 Anthrazit	4022141727949	60x40x2	1280	Links	7
72795	 Anthrazit	4022141727956	60x40x2	1480	Links	8
72796	 Anthrazit	4022141727963	60x40x2	1680	Links	9
72797	 Anthrazit	4022141727970	60x40x2	1880	Links	10
72798	 Anthrazit	4022141727987	60x40x2	2080	Links	11
72806	 Feuerverzinkt	4022141728069	60x40x2	880	Links	5
72807	 Feuerverzinkt	4022141728076	60x40x2	1080	Links	6
72808	 Feuerverzinkt	4022141728083	60x40x2	1280	Links	7
72809	 Feuerverzinkt	4022141728090	60x40x2	1480	Links	8
72810	 Feuerverzinkt	4022141728106	60x40x2	1680	Links	9
72811	 Feuerverzinkt	4022141728113	60x40x2	1880	Links	10
72812	 Feuerverzinkt	4022141728120	60x40x2	2080	Links	11
72813	 Feuerverzinkt	4022141728137	60x40x2	2280	Links	12
72814	 Feuerverzinkt	4022141728144	60x40x2	2480	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72824	 Verzinkt-Optik	4022141728243	60x40x2	880	Links	5
72825	 Verzinkt-Optik	4022141728250	60x40x2	1080	Links	6
72826	 Verzinkt-Optik	4022141728267	60x40x2	1280	Links	7
72827	 Verzinkt-Optik	4022141728274	60x40x2	1480	Links	8
72828	 Verzinkt-Optik	4022141728281	60x40x2	1680	Links	9
72829	 Verzinkt-Optik	4022141728298	60x40x2	1880	Links	10
72830	 Verzinkt-Optik	4022141728304	60x40x2	2080	Links	11
72838	 Corten-Optik	4022141728380	60x40x2	880	Links	5
72839	 Corten-Optik	4022141728397	60x40x2	1080	Links	6
72840	 Corten-Optik	4022141728403	60x40x2	1280	Links	7
72841	 Corten-Optik	4022141728410	60x40x2	1480	Links	8
72842	 Corten-Optik	4022141728427	60x40x2	1680	Links	9
72843	 Corten-Optik	4022141728434	60x40x2	1880	Links	10
72844	 Corten-Optik	4022141728441	60x40x2	2080	Links	11
72852	 freie Farbwahl	4022141728526	60x40x2	880	Links	5
72853	 freie Farbwahl	4022141728533	60x40x2	1080	Links	6
72854	 freie Farbwahl	4022141728540	60x40x2	1280	Links	7
72855	 freie Farbwahl	4022141728557	60x40x2	1480	Links	8
72856	 freie Farbwahl	4022141728564	60x40x2	1680	Links	9
72857	 freie Farbwahl	4022141728571	60x40x2	1880	Links	10
72858	 freie Farbwahl	4022141728588	60x40x2	2080	Links	11
72866	 Unbehandelt	4022141728663	60x40x2	880	Links	5
72867	 Unbehandelt	4022141728670	60x40x2	1080	Links	6
72868	 Unbehandelt	4022141728687	60x40x2	1280	Links	7
72869	 Unbehandelt	4022141728694	60x40x2	1480	Links	8
72870	 Unbehandelt	4022141728700	60x40x2	1680	Links	9
72871	 Unbehandelt	4022141728717	60x40x2	1880	Links	10
72872	 Unbehandelt	4022141728724	60x40x2	2080	Links	11
72873	 Unbehandelt	4022141728731	60x40x2	2280	Links	12
72874	 Unbehandelt	4022141728748	60x40x2	2480	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - RECHTS

DSM PFOSTEN + Bodenplatte MIT 2X PROFILLEISTE - RECHTS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72785	 Moosgrün	4022141727857	60x40x2	880	Rechts	5
72786	 Moosgrün	4022141727864	60x40x2	1080	Rechts	6
72787	 Moosgrün	4022141727871	60x40x2	1280	Rechts	7
72788	 Moosgrün	4022141727888	60x40x2	1480	Rechts	8
72789	 Moosgrün	4022141727895	60x40x2	1680	Rechts	9
72790	 Moosgrün	4022141727901	60x40x2	1880	Rechts	10
72791	 Moosgrün	4022141727918	60x40x2	2080	Rechts	11
72799	 Anthrazit	4022141727994	60x40x2	880	Rechts	5
72800	 Anthrazit	4022141728007	60x40x2	1080	Rechts	6
72801	 Anthrazit	4022141728014	60x40x2	1280	Rechts	7
72802	 Anthrazit	4022141728021	60x40x2	1480	Rechts	8
72803	 Anthrazit	4022141728038	60x40x2	1680	Rechts	9
72804	 Anthrazit	4022141728045	60x40x2	1880	Rechts	10
72805	 Anthrazit	4022141728052	60x40x2	2080	Rechts	11
72815	 Feuerverzinkt	4022141728151	60x40x2	880	Rechts	5
72816	 Feuerverzinkt	4022141728168	60x40x2	1080	Rechts	6
72817	 Feuerverzinkt	4022141728175	60x40x2	1280	Rechts	7
72818	 Feuerverzinkt	4022141728182	60x40x2	1480	Rechts	8
72819	 Feuerverzinkt	4022141728199	60x40x2	1680	Rechts	9
72820	 Feuerverzinkt	4022141728205	60x40x2	1880	Rechts	10
72821	 Feuerverzinkt	4022141728212	60x40x2	2080	Rechts	11
72822	 Feuerverzinkt	4022141728229	60x40x2	2280	Rechts	12
72823	 Feuerverzinkt	4022141728236	60x40x2	2480	Rechts	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

60x40x2 - RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
72831	 Verzinkt-Optik	4022141728311	60x40x2	880	Rechts	5
72832	 Verzinkt-Optik	4022141728328	60x40x2	1080	Rechts	6
72833	 Verzinkt-Optik	4022141728335	60x40x2	1280	Rechts	7
72834	 Verzinkt-Optik	4022141728342	60x40x2	1480	Rechts	8
72835	 Verzinkt-Optik	4022141728359	60x40x2	1680	Rechts	9
72836	 Verzinkt-Optik	4022141728366	60x40x2	1880	Rechts	10
72837	 Verzinkt-Optik	4022141728373	60x40x2	2080	Rechts	11
72845	 Corten-Optik	4022141728458	60x40x2	880	Rechts	5
72846	 Corten-Optik	4022141728465	60x40x2	1080	Rechts	6
72847	 Corten-Optik	4022141728472	60x40x2	1280	Rechts	7
72848	 Corten-Optik	4022141728489	60x40x2	1480	Rechts	8
72849	 Corten-Optik	4022141728496	60x40x2	1680	Rechts	9
72850	 Corten-Optik	4022141728502	60x40x2	1880	Rechts	10
72851	 Corten-Optik	4022141728519	60x40x2	2080	Rechts	11
72859	 freie Farbwahl	4022141728595	60x40x2	880	Rechts	5
72860	 freie Farbwahl	4022141728601	60x40x2	1080	Rechts	6
72861	 freie Farbwahl	4022141728618	60x40x2	1280	Rechts	7
72862	 freie Farbwahl	4022141728625	60x40x2	1480	Rechts	8
72863	 freie Farbwahl	4022141728632	60x40x2	1680	Rechts	9
72864	 freie Farbwahl	4022141728649	60x40x2	1880	Rechts	10
72865	 freie Farbwahl	4022141728656	60x40x2	2080	Rechts	11
72875	 Unbehandelt	4022141728755	60x40x2	880	Rechts	5
72876	 Unbehandelt	4022141728762	60x40x2	1080	Rechts	6
72877	 Unbehandelt	4022141728779	60x40x2	1280	Rechts	7
72878	 Unbehandelt	4022141728786	60x40x2	1480	Rechts	8
72879	 Unbehandelt	4022141728793	60x40x2	1680	Rechts	9
72880	 Unbehandelt	4022141728809	60x40x2	1880	Rechts	10
72881	 Unbehandelt	4022141728816	60x40x2	2080	Rechts	11
72882	 Unbehandelt	4022141728823	60x40x2	2280	Rechts	12
72883	 Unbehandelt	4022141728830	60x40x2	2480	Rechts	13

DSM - PFOSTEN MIT BODENPLATTE 40x40x1,25 mm



DSM - PFOSTEN MIT BODENPLATTE 40x40x1,25 mm

- ▶ PFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT KONTERPLATTE
- ▶ PFOSTEN MIT PROFILLEISTE
- ▶ ECKPFOSTEN MIT 2X PROFILLEISTE

DSM

PFOSTEN + BODENPLATTE MIT KONTERPLATTE

40x40x1,25

DSM PFOSTEN + Bodenplatte MIT KONTERPLATTE

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
73200	 Moosgrün	4022141732004	40x40x1,25	880	3
73201	 Moosgrün	4022141732011	40x40x1,25	1080	4
73202	 Moosgrün	4022141732028	40x40x1,25	1280	4
73203	 Moosgrün	4022141732035	40x40x1,25	1480	5
73204	 Moosgrün	4022141732042	40x40x1,25	1680	5
73205	 Moosgrün	4022141732059	40x40x1,25	1880	6
73206	 Moosgrün	4022141732066	40x40x1,25	2080	6
73207	 Anthrazit	4022141732073	40x40x1,25	880	3
73208	 Anthrazit	4022141732080	40x40x1,25	1080	4
73209	 Anthrazit	4022141732097	40x40x1,25	1280	4
73210	 Anthrazit	4022141732103	40x40x1,25	1480	5
73211	 Anthrazit	4022141732110	40x40x1,25	1680	5
73212	 Anthrazit	4022141732127	40x40x1,25	1880	6
73213	 Anthrazit	4022141732134	40x40x1,25	2080	6
73223	 Verzinkt-Optik	4022141732233	40x40x1,25	880	3
73224	 Verzinkt-Optik	4022141732240	40x40x1,25	1080	4
73225	 Verzinkt-Optik	4022141732257	40x40x1,25	1280	4
73226	 Verzinkt-Optik	4022141732264	40x40x1,25	1480	5
73227	 Verzinkt-Optik	4022141732271	40x40x1,25	1680	5
73228	 Verzinkt-Optik	4022141732288	40x40x1,25	1880	6
73229	 Verzinkt-Optik	4022141732295	40x40x1,25	2080	6

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

40x40x2 - LINKS

DSM ECKPFOSTEN + Bodenplatte MIT KONTERPLATTE - LINKS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73253	 Moosgrün	4022141732530	40x40x2	880	Links	3
73254	 Moosgrün	4022141732547	40x40x2	1080	Links	4
73255	 Moosgrün	4022141732554	40x40x2	1280	Links	4
73256	 Moosgrün	4022141732561	40x40x2	1480	Links	5
73257	 Moosgrün	4022141732578	40x40x2	1680	Links	5
73258	 Moosgrün	4022141732585	40x40x2	1880	Links	6
73259	 Moosgrün	4022141732592	40x40x2	2080	Links	6
73267	 Anthrazit	4022141732677	40x40x2	880	Links	3
73268	 Anthrazit	4022141732684	40x40x2	1080	Links	4
73269	 Anthrazit	4022141732691	40x40x2	1280	Links	4
73270	 Anthrazit	4022141732707	40x40x2	1480	Links	5
73271	 Anthrazit	4022141732714	40x40x2	1680	Links	5
73272	 Anthrazit	4022141732721	40x40x2	1880	Links	6
73273	 Anthrazit	4022141732738	40x40x2	2080	Links	6
73281	 Feuerverzinkt	4022141732813	40x40x2	880	Links	3
73282	 Feuerverzinkt	4022141732820	40x40x2	1080	Links	4
73283	 Feuerverzinkt	4022141732837	40x40x2	1280	Links	4
73284	 Feuerverzinkt	4022141732844	40x40x2	1480	Links	5
73285	 Feuerverzinkt	4022141732851	40x40x2	1680	Links	5
73286	 Feuerverzinkt	4022141732868	40x40x2	1880	Links	6
73287	 Feuerverzinkt	4022141732875	40x40x2	2080	Links	6
73288	 Feuerverzinkt	4022141732882	40x40x2	2280	Links	7
73289	 Feuerverzinkt	4022141732899	40x40x2	2480	Links	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

40x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73299	 Verzinkt-Optik	4022141732998	40x40x2	880	Links	3
73300	 Verzinkt-Optik	4022141733001	40x40x2	1080	Links	4
73301	 Verzinkt-Optik	4022141733018	40x40x2	1280	Links	4
73302	 Verzinkt-Optik	4022141733025	40x40x2	1480	Links	5
73303	 Verzinkt-Optik	4022141733032	40x40x2	1680	Links	5
73304	 Verzinkt-Optik	4022141733049	40x40x2	1880	Links	6
73305	 Verzinkt-Optik	4022141733056	40x40x2	2080	Links	6
73313	 Corten-Optik	4022141733131	40x40x2	880	Links	3
73314	 Corten-Optik	4022141733148	40x40x2	1080	Links	4
73315	 Corten-Optik	4022141733155	40x40x2	1280	Links	4
73316	 Corten-Optik	4022141733162	40x40x2	1480	Links	5
73317	 Corten-Optik	4022141733179	40x40x2	1680	Links	5
73318	 Corten-Optik	4022141733186	40x40x2	1880	Links	6
73319	 Corten-Optik	4022141733193	40x40x2	2080	Links	6
73327	 freie Farbwahl	4022141733278	40x40x2	880	Links	3
73328	 freie Farbwahl	4022141733285	40x40x2	1080	Links	4
73329	 freie Farbwahl	4022141733292	40x40x2	1280	Links	4
73330	 freie Farbwahl	4022141733308	40x40x2	1480	Links	5
73331	 freie Farbwahl	4022141733315	40x40x2	1680	Links	5
73332	 freie Farbwahl	4022141733322	40x40x2	1880	Links	6
73333	 freie Farbwahl	4022141733339	40x40x2	2080	Links	6
73341	 Unbehandelt	4022141733414	40x40x2	880	Links	3
73342	 Unbehandelt	4022141733421	40x40x2	1080	Links	4
73343	 Unbehandelt	4022141733438	40x40x2	1280	Links	4
73344	 Unbehandelt	4022141733445	40x40x2	1480	Links	5
73345	 Unbehandelt	4022141733452	40x40x2	1680	Links	5
73346	 Unbehandelt	4022141733469	40x40x2	1880	Links	6
73347	 Unbehandelt	4022141733476	40x40x2	2080	Links	6
73348	 Unbehandelt	4022141733483	40x40x2	2280	Links	7
73349	 Unbehandelt	4022141733490	40x40x2	2480	Links	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

40x40x2 - RECHTS

DSM ECKPFOSTEN + Bodenplatte MIT KONTERPLATTE - RECHTS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73260	 Moosgrün	4022141732608	40x40x2	880	Rechts	3
73261	 Moosgrün	4022141732615	40x40x2	1080	Rechts	4
73262	 Moosgrün	4022141732622	40x40x2	1280	Rechts	4
73263	 Moosgrün	4022141732639	40x40x2	1480	Rechts	5
73264	 Moosgrün	4022141732646	40x40x2	1680	Rechts	5
73265	 Moosgrün	4022141732653	40x40x2	1880	Rechts	6
73266	 Moosgrün	4022141732660	40x40x2	2080	Rechts	6
73274	 Anthrazit	4022141732745	40x40x2	880	Rechts	3
73275	 Anthrazit	4022141732752	40x40x2	1080	Rechts	4
73276	 Anthrazit	4022141732769	40x40x2	1280	Rechts	4
73277	 Anthrazit	4022141732776	40x40x2	1480	Rechts	5
73278	 Anthrazit	4022141732783	40x40x2	1680	Rechts	5
73279	 Anthrazit	4022141732790	40x40x2	1880	Rechts	6
73280	 Anthrazit	4022141732806	40x40x2	2080	Rechts	6
73290	 Feuerverzinkt	4022141732905	40x40x2	880	Rechts	3
73291	 Feuerverzinkt	4022141732912	40x40x2	1080	Rechts	4
73292	 Feuerverzinkt	4022141732929	40x40x2	1280	Rechts	4
73293	 Feuerverzinkt	4022141732936	40x40x2	1480	Rechts	5
73294	 Feuerverzinkt	4022141732943	40x40x2	1680	Rechts	5
73295	 Feuerverzinkt	4022141732950	40x40x2	1880	Rechts	6
73296	 Feuerverzinkt	4022141732967	40x40x2	2080	Rechts	6
73297	 Feuerverzinkt	4022141732974	40x40x2	2280	Rechts	7
73298	 Feuerverzinkt	4022141732981	40x40x2	2480	Rechts	7

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT KONTERPLATTE

40x40x2 - RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73306	 Verzinkt-Optik	4022141733063	40x40x2	880	Rechts	3
73307	 Verzinkt-Optik	4022141733070	40x40x2	1080	Rechts	4
73308	 Verzinkt-Optik	4022141733087	40x40x2	1280	Rechts	4
73309	 Verzinkt-Optik	4022141733094	40x40x2	1480	Rechts	5
73310	 Verzinkt-Optik	4022141733100	40x40x2	1680	Rechts	5
73311	 Verzinkt-Optik	4022141733117	40x40x2	1880	Rechts	6
73312	 Verzinkt-Optik	4022141733124	40x40x2	2080	Rechts	6
73320	 Corten-Optik	4022141733209	40x40x2	880	Rechts	3
73321	 Corten-Optik	4022141733216	40x40x2	1080	Rechts	4
73322	 Corten-Optik	4022141733223	40x40x2	1280	Rechts	4
73323	 Corten-Optik	4022141733230	40x40x2	1480	Rechts	5
73324	 Corten-Optik	4022141733247	40x40x2	1680	Rechts	5
73325	 Corten-Optik	4022141733254	40x40x2	1880	Rechts	6
73326	 Corten-Optik	4022141733261	40x40x2	2080	Rechts	6
73334	 freie Farbwahl	4022141733346	40x40x2	880	Rechts	3
73335	 freie Farbwahl	4022141733353	40x40x2	1080	Rechts	4
73336	 freie Farbwahl	4022141733360	40x40x2	1280	Rechts	4
73337	 freie Farbwahl	4022141733377	40x40x2	1480	Rechts	5
73338	 freie Farbwahl	4022141733384	40x40x2	1680	Rechts	5
73339	 freie Farbwahl	4022141733391	40x40x2	1880	Rechts	6
73340	 freie Farbwahl	4022141733407	40x40x2	2080	Rechts	6
73350	 Unbehandelt	4022141733506	40x40x2	880	Rechts	3
73351	 Unbehandelt	4022141733513	40x40x2	1080	Rechts	4
73352	 Unbehandelt	4022141733520	40x40x2	1280	Rechts	4
73353	 Unbehandelt	4022141733537	40x40x2	1480	Rechts	5
73354	 Unbehandelt	4022141733544	40x40x2	1680	Rechts	5
73355	 Unbehandelt	4022141733551	40x40x2	1880	Rechts	6
73356	 Unbehandelt	4022141733568	40x40x2	2080	Rechts	6
73357	 Unbehandelt	4022141733575	40x40x2	2280	Rechts	7
73358	 Unbehandelt	4022141733582	40x40x2	2480	Rechts	7

DSM

PFOSTEN + BODENPLATTE
MIT PROFILLEISTE

40x40x2

DSM PFOSTEN + Bodenplatte MIT PROFILLEISTE

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
73359	 Moosgrün	4022141733599	40x40x2	880	5
73360	 Moosgrün	4022141733605	40x40x2	1080	6
73361	 Moosgrün	4022141733612	40x40x2	1280	7
73362	 Moosgrün	4022141733629	40x40x2	1480	8
73363	 Moosgrün	4022141733636	40x40x2	1680	9
73364	 Moosgrün	4022141733643	40x40x2	1880	10
73365	 Moosgrün	4022141733650	40x40x2	2080	11
73366	 Anthrazit	4022141733667	40x40x2	880	5
73367	 Anthrazit	4022141733674	40x40x2	1080	6
73368	 Anthrazit	4022141733681	40x40x2	1280	7
73369	 Anthrazit	4022141733698	40x40x2	1480	8
73370	 Anthrazit	4022141733704	40x40x2	1680	9
73371	 Anthrazit	4022141733711	40x40x2	1880	10
73372	 Anthrazit	4022141733728	40x40x2	2080	11
73373	 Feuerverzinkt	4022141733735	40x40x2	880	5
73374	 Feuerverzinkt	4022141733742	40x40x2	1080	6
73375	 Feuerverzinkt	4022141733759	40x40x2	1280	7
73376	 Feuerverzinkt	4022141733766	40x40x2	1480	8
73377	 Feuerverzinkt	4022141733773	40x40x2	1680	9
73378	 Feuerverzinkt	4022141733780	40x40x2	1880	10
73379	 Feuerverzinkt	4022141733797	40x40x2	2080	11
73380	 Feuerverzinkt	4022141733803	40x40x2	2280	12
73381	 Feuerverzinkt	4022141733810	40x40x2	2480	13

DSM

PFOSTEN + BODENPLATTE
MIT PROFILLEISTE

40x40x2

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Verschraubungspunkte
73382	 Verzinkt-Optik	4022141733827	40x40x2	880	5
73383	 Verzinkt-Optik	4022141733834	40x40x2	1080	6
73384	 Verzinkt-Optik	4022141733841	40x40x2	1280	7
73385	 Verzinkt-Optik	4022141733858	40x40x2	1480	8
73386	 Verzinkt-Optik	4022141733865	40x40x2	1680	9
73387	 Verzinkt-Optik	4022141733872	40x40x2	1880	10
73388	 Verzinkt-Optik	4022141733889	40x40x2	2080	11
73389	 Corten-Optik	4022141733896	40x40x2	880	5
73390	 Corten-Optik	4022141733902	40x40x2	1080	6
73391	 Corten-Optik	4022141733919	40x40x2	1280	7
73392	 Corten-Optik	4022141733926	40x40x2	1480	8
73393	 Corten-Optik	4022141733933	40x40x2	1680	9
73394	 Corten-Optik	4022141733940	40x40x2	1880	10
73395	 Corten-Optik	4022141733957	40x40x2	2080	11
73396	 freie Farbwahl	4022141733964	40x40x2	880	5
73397	 freie Farbwahl	4022141733971	40x40x2	1080	6
73398	 freie Farbwahl	4022141733988	40x40x2	1280	7
73399	 freie Farbwahl	4022141733995	40x40x2	1480	8
73400	 freie Farbwahl	4022141734008	40x40x2	1680	9
73401	 freie Farbwahl	4022141734015	40x40x2	1880	10
73402	 freie Farbwahl	4022141734022	40x40x2	2080	11
73403	 Unbehandelt	4022141734039	40x40x2	880	5
73404	 Unbehandelt	4022141734046	40x40x2	1080	6
73405	 Unbehandelt	4022141734053	40x40x2	1280	7
73406	 Unbehandelt	4022141734060	40x40x2	1480	8
73407	 Unbehandelt	4022141734077	40x40x2	1680	9
73408	 Unbehandelt	4022141734084	40x40x2	1880	10
73409	 Unbehandelt	4022141734091	40x40x2	2080	11
73410	 Unbehandelt	4022141734107	40x40x2	2280	12
73411	 Unbehandelt	4022141734114	40x40x2	2480	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

40x40x2 - LINKS

DSM ECKPFOSTEN + Bodenplatte MIT 2X PROFILLEISTE - LINKS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73412	 Moosgrün	4022141734121	40x40x2	880	Links	5
73413	 Moosgrün	4022141734138	40x40x2	1080	Links	6
73414	 Moosgrün	4022141734145	40x40x2	1280	Links	7
73415	 Moosgrün	4022141734152	40x40x2	1480	Links	8
73416	 Moosgrün	4022141734169	40x40x2	1680	Links	9
73417	 Moosgrün	4022141734176	40x40x2	1880	Links	10
73418	 Moosgrün	4022141734183	40x40x2	2080	Links	11
73426	 Anthrazit	4022141734268	40x40x2	880	Links	5
73427	 Anthrazit	4022141734275	40x40x2	1080	Links	6
73428	 Anthrazit	4022141734282	40x40x2	1280	Links	7
73429	 Anthrazit	4022141734299	40x40x2	1480	Links	8
73430	 Anthrazit	4022141734305	40x40x2	1680	Links	9
73431	 Anthrazit	4022141734312	40x40x2	1880	Links	10
73432	 Anthrazit	4022141734329	40x40x2	2080	Links	11
73440	 Feuerverzinkt	4022141734404	40x40x2	880	Links	5
73441	 Feuerverzinkt	4022141734411	40x40x2	1080	Links	6
73442	 Feuerverzinkt	4022141734428	40x40x2	1280	Links	7
73443	 Feuerverzinkt	4022141734435	40x40x2	1480	Links	8
73444	 Feuerverzinkt	4022141734442	40x40x2	1680	Links	9
73445	 Feuerverzinkt	4022141734459	40x40x2	1880	Links	10
73446	 Feuerverzinkt	4022141734466	40x40x2	2080	Links	11
73447	 Feuerverzinkt	4022141734473	40x40x2	2280	Links	12
73448	 Feuerverzinkt	4022141734480	40x40x2	2480	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

40x40x2 - LINKS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73458	 Verzinkt-Optik	4022141734589	40x40x2	880	Links	5
73459	 Verzinkt-Optik	4022141734596	40x40x2	1080	Links	6
73460	 Verzinkt-Optik	4022141734602	40x40x2	1280	Links	7
73461	 Verzinkt-Optik	4022141734619	40x40x2	1480	Links	8
73462	 Verzinkt-Optik	4022141734626	40x40x2	1680	Links	9
73463	 Verzinkt-Optik	4022141734633	40x40x2	1880	Links	10
73464	 Verzinkt-Optik	4022141734640	40x40x2	2080	Links	11
73472	 Corten-Optik	4022141734725	40x40x2	880	Links	5
73473	 Corten-Optik	4022141734732	40x40x2	1080	Links	6
73474	 Corten-Optik	4022141734749	40x40x2	1280	Links	7
73475	 Corten-Optik	4022141734756	40x40x2	1480	Links	8
73476	 Corten-Optik	4022141734763	40x40x2	1680	Links	9
73477	 Corten-Optik	4022141734770	40x40x2	1880	Links	10
73478	 Corten-Optik	4022141734787	40x40x2	2080	Links	11
73486	 freie Farbwahl	4022141734862	40x40x2	880	Links	5
73487	 freie Farbwahl	4022141734879	40x40x2	1080	Links	6
73488	 freie Farbwahl	4022141734886	40x40x2	1280	Links	7
73489	 freie Farbwahl	4022141734893	40x40x2	1480	Links	8
73490	 freie Farbwahl	4022141734909	40x40x2	1680	Links	9
73491	 freie Farbwahl	4022141734916	40x40x2	1880	Links	10
73492	 freie Farbwahl	4022141734923	40x40x2	2080	Links	11
73500	 Unbehandelt	4022141735005	40x40x2	880	Links	5
73501	 Unbehandelt	4022141735012	40x40x2	1080	Links	6
73502	 Unbehandelt	4022141735029	40x40x2	1280	Links	7
73503	 Unbehandelt	4022141735036	40x40x2	1480	Links	8
73504	 Unbehandelt	4022141735043	40x40x2	1680	Links	9
73505	 Unbehandelt	4022141735050	40x40x2	1880	Links	10
73506	 Unbehandelt	4022141735067	40x40x2	2080	Links	11
73507	 Unbehandelt	4022141735074	40x40x2	2280	Links	12
73508	 Unbehandelt	4022141735081	40x40x2	2480	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

40x40x2 - RECHTS

DSM ECKPFOSTEN + Bodenplatte MIT 2X PROFILLEISTE - RECHTS

- Höchste Qualität und statische Sicherheit
- 15 Jahre Garantie bei ausgewiesener Belastung
- Hochwertige Beschichtung, sendzimirverzinkt
DIN EN 10143, 8fach gereinigt, phosphatiert und
pulverbeschichtet

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73419	 Moosgrün	4022141734190	40x40x2	880	Links	5
73420	 Moosgrün	4022141734206	40x40x2	1080	Links	6
73421	 Moosgrün	4022141734213	40x40x2	1280	Links	7
73422	 Moosgrün	4022141734220	40x40x2	1480	Links	8
73423	 Moosgrün	4022141734237	40x40x2	1680	Links	9
73424	 Moosgrün	4022141734244	40x40x2	1880	Links	10
73425	 Moosgrün	4022141734251	40x40x2	2080	Links	11
73433	 Anthrazit	4022141734336	40x40x2	880	Links	5
73434	 Anthrazit	4022141734343	40x40x2	1080	Links	6
73435	 Anthrazit	4022141734350	40x40x2	1280	Links	7
73436	 Anthrazit	4022141734367	40x40x2	1480	Links	8
73437	 Anthrazit	4022141734374	40x40x2	1680	Links	9
73438	 Anthrazit	4022141734381	40x40x2	1880	Links	10
73439	 Anthrazit	4022141734398	40x40x2	2080	Links	11
73449	 Feuerverzinkt	4022141734497	40x40x2	880	Links	5
73450	 Feuerverzinkt	4022141734503	40x40x2	1080	Links	6
73451	 Feuerverzinkt	4022141734510	40x40x2	1280	Links	7
73452	 Feuerverzinkt	4022141734527	40x40x2	1480	Links	8
73453	 Feuerverzinkt	4022141734534	40x40x2	1680	Links	9
73454	 Feuerverzinkt	4022141734541	40x40x2	1880	Links	10
73455	 Feuerverzinkt	4022141734558	40x40x2	2080	Links	11
73456	 Feuerverzinkt	4022141734565	40x40x2	2280	Links	12
73457	 Feuerverzinkt	4022141734572	40x40x2	2480	Links	13

DSM

ECKPFOSTEN + BODENPLATTE
MIT 2X PROFILLEISTE

40x40x2 - RECHTS

Art.-Nr.	Farbvariante	EAN	Maße (mm)	Höhe (mm)	Seite	Verschraubungspunkte
73465	 Verzinkt-Optik	4022141734657	40x40x2	880	Links	5
73466	 Verzinkt-Optik	4022141734664	40x40x2	1080	Links	6
73467	 Verzinkt-Optik	4022141734671	40x40x2	1280	Links	7
73468	 Verzinkt-Optik	4022141734688	40x40x2	1480	Links	8
73469	 Verzinkt-Optik	4022141734695	40x40x2	1680	Links	9
73470	 Verzinkt-Optik	4022141734701	40x40x2	1880	Links	10
73471	 Verzinkt-Optik	4022141734718	40x40x2	2080	Links	11
73479	 Corten-Optik	4022141734794	40x40x2	880	Links	5
73480	 Corten-Optik	4022141734800	40x40x2	1080	Links	6
73481	 Corten-Optik	4022141734817	40x40x2	1280	Links	7
73482	 Corten-Optik	4022141734824	40x40x2	1480	Links	8
73483	 Corten-Optik	4022141734831	40x40x2	1680	Links	9
73484	 Corten-Optik	4022141734848	40x40x2	1880	Links	10
73485	 Corten-Optik	4022141734855	40x40x2	2080	Links	11
73493	 freie Farbwahl	4022141734930	40x40x2	880	Links	5
73494	 freie Farbwahl	4022141734947	40x40x2	1080	Links	6
73495	 freie Farbwahl	4022141734954	40x40x2	1280	Links	7
73496	 freie Farbwahl	4022141734961	40x40x2	1480	Links	8
73497	 freie Farbwahl	4022141734978	40x40x2	1680	Links	9
73498	 freie Farbwahl	4022141734985	40x40x2	1880	Links	10
73499	 freie Farbwahl	4022141734992	40x40x2	2080	Links	11
73509	 Unbehandelt	4022141735098	40x40x2	880	Links	5
73510	 Unbehandelt	4022141735104	40x40x2	1080	Links	6
73511	 Unbehandelt	4022141735111	40x40x2	1280	Links	7
73512	 Unbehandelt	4022141735128	40x40x2	1480	Links	8
73513	 Unbehandelt	4022141735135	40x40x2	1680	Links	9
73514	 Unbehandelt	4022141735142	40x40x2	1880	Links	10
73515	 Unbehandelt	4022141735159	40x40x2	2080	Links	11
73516	 Unbehandelt	4022141735166	40x40x2	2280	Links	12
73517	 Unbehandelt	4022141735173	40x40x2	2480	Links	13



Lined area for notes on page 130.

Grid area for notes on page 131.